

# Toyota Hilux



**TOYOTA**

SIEMPRE  
**MEJOR**



# Toyota Hilux. Preparado para ti.



Diseñada para responder: Hilux es reconocida mundialmente por su fortaleza y durabilidad.



Arrastra hasta 2500 kg con facilidad gracias a la potencia y par de sus motores 2.5l. y 3.0l. turbodiesel.



Tres carrocerías. Dos motores. Tres niveles de acabado. Hilux satisface todas las necesidades.



Disfruta de la pantalla táctil y las opciones multimedia del nuevo Toyota Touch®. Mayor comodidad, mayor diversión.



Sus prestaciones 4x4 siguen manteniendo la legendaria reputación de Hilux fuera de las carreteras.



Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina VXL. Azul Abisal.

# Imparable desde 1967



Todo empezó en 1967. Desde ese momento, 13 millones de Hilux han recorrido los caminos del mundo entero, desde la tundra Ártica hasta la arena del Sahara o el hielo de la Antártida. Hilux, atravesando los lugares más hostiles del planeta, no tiene rival.

1967





1972

1978

1983

1988

1997

2008



# Construido para llegar más lejos

Fruto de la tradicional dedicación de Toyota por mejorar la calidad de sus vehículos, junto con las pruebas extremas a las que es sometida, Hilux sigue presentando una sorprendente capacidad todoterreno.

La durabilidad de Hilux se fundamenta en un sólido chasis en escalera con tecnología TOP (Toyota Outstanding Performance), sobresaliente por su rigidez y fortaleza, siendo la base de la fama de robustez y fiabilidad de Hilux. Además está reforzado con paneles anticorrosión y la carrocería ha recibido un tratamiento antioxidación.

Para la conducción todo terreno, Hilux equipa una suspensión de largo recorrido que facilita el paso por zonas de barro, dunas o vadeos. Sobre superficies deslizantes el Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) varía el par entre las ruedas traseras para optimizar el agarre.

Hilux es eficiente en consumos y reduce su sonoridad gracias al Diferencial de Desconexión Automática (ADD), que facilita el cambio de tracción de 4x4 a 4x2 cuando las condiciones lo permiten.



### **Plataforma TOP**

La plataforma Toyota Outstanding Performance (TOP) utiliza menos puntos de soldadura para mejorar la rigidez y fortaleza del vehículo.

### **Suspensión delantera de dobles triángulos y muelle helicoidal**

Esta innovadora suspensión proporciona un excelente recorrido y absorción de las irregularidades del terreno.

### **Suspensión trasera de ballestas**

Las ballestas permiten mantener la máxima capacidad de carga circulando por los terrenos más exigentes.

**Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina VXL. Azul Abisal.**



# Entorno confortable, estilo Hilux

El nuevo interior de Hilux se caracteriza por su mejora de calidades sin perder su robustez; crea un espacio de diseño y funcionalidad.

Hilux es inteligente. El sensor de iluminación activa automáticamente las luces de cruce cuando detecta oscuridad.

Elige el Toyota Touch® 2, avanzada pantalla táctil con numerosas opciones multimedia. Además, está conectado con una cámara de visión trasera.



## Toyota Touch® 2\*

Toyota Touch® 2 es una pantalla táctil de 6,1 pulgadas a color que incluye:

- Visión a través de la cámara situada en el portón trasero para una marcha atrás más segura
- Posibilidad de navegación por satélite<sup>§</sup>
- Radio/CD, conectores para iPod® y otros reproductores
- Manos libres para el teléfono móvil: Bluetooth®<sup>◊</sup>

\* No disponible en acabado GX.

§ Disponible como opcional.

◊ Requiere compatibilidad Bluetooth®.





Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina VXL.

# Motores: Decisión ganadora


Elige entre dos eficientes motores turbodiesel D-4D. La versión 2.5l. está disponible en las tres carrocerías y en los acabados GX y VX; la versión 3.0l. está disponible en doble cabina y acabados VX y VXL. En este último caso se puede elegir entre transmisión manual de 5 velocidades o transmisión automática. Ambos motores entregan altos valores de potencia y par motor. Además, equipan DPF (Filtro de Partículas Diesel) para minimizar emisiones nocivas a la atmósfera y con unos excelentes consumos.

<b>2.5l. Diesel D-4D</b> 5 M/T	<b>3.0l. Diesel D-4D</b> 5 A/T	<b>5 M/T</b>
<b>Potencia</b> <b>144 CV</b>	<b>171 CV</b>	<b>171 CV</b>
<b>Consumo*</b> <b>7,3</b> litros/100 km	<b>8,6</b> litros/100 km	<b>7,7</b> litros/100 km
<b>Emisiones CO<sub>2</sub>*</b> <b>193</b> g/km	<b>227</b> g/km	<b>203</b> g/km
<b>Par máximo</b> <b>343/ 1600–2800</b> Nm/rpm	<b>343/ 1400–3200</b> Nm/rpm	<b>343/ 1400–3400</b> Nm/rpm
<b>Disponible en</b> todas las carrocerías, en acabados GX y VX	<b>Disponible en</b> carrocería Doble Cabina, en acabados VX y VXL	

M/T = Transmisión Manual

A/T = Transmisión Automática

\* Ciclo combinado.




Modelo visualizado: Hilux Cabina Simple GX. Blanco Classic.



# Comprometidos con tu seguridad

Hilux incorpora innovadoras tecnologías de seguridad activa y pasiva para garantizar tu bienestar: Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica de Frenada (EBD), Asistencia al Frenado (BA), Control de Tracción (TRC) o Control de Estabilidad del Vehículo (VSC). En caso de accidente hasta 6 airbags\* protegerán a conductor y pasajeros.




## ABS y EBD

El ABS previene el bloqueo de las ruedas en la frenada, mientras que el EBD optimiza la distribución de frenado. Ambos ayudan a mantener el control del vehículo.




## Airbags SRS (Sistema de Contención Suplementario)

Hilux está equipado con hasta 6 airbags, incluidos los dos airbags (SRS) de conductor y acompañante. Además, equipa airbags laterales y de cortina en las plazas delanteras y en las traseras\*.



## Asistencia al Frenado (BA)

El Sistema de Asistencia al Frenado (BA) detecta automáticamente la frenada de emergencia y aplica fuerza adicional a los frenos. Esto permite al ABS funcionar de manera eficiente y detener el vehículo más rápidamente.



## Control de Estabilidad (VSC)

El VSC activa automáticamente cada freno de forma individual en función de las necesidades y controla el par motor para mantener la estabilidad del vehículo y prevenir los deslizamientos laterales en curva.

\* 6 airbags solo disponible en motor 3.0l. Airbags de conductor y acompañante disponible todos los acabados/motorizaciones.



Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina en Azul Abisal (1H2).



# Hilux: detalles

## **Sujeción de la carga**

En cabina simple GX podrás asegurar tu carga con ayuda de los ganchos integrados.



## **Conexión USB/Aux**

Disfruta, en la Doble Cabina VX y VXL, de tu selección de música conectando tu iPod® u otro reproductor a la conexión USB/Aux.



## **Retrovisores con intermitente integrado**

Los acabados VX y VXL equipan retrovisores abatibles con intermitentes integrados.



### **Cambio automático**

Elegante pomo de cuero/plata. Disponible en el motor 3.0i, D-4D.



### **Cámara de visión trasera**

Las versiones VX y VXL equipan de serie una cámara trasera con visión en pantalla que facilita el aparcamiento.



### **Volante multifunción de cuero**

Sofisticado volante en cuero/plata con mandos integrados. Disponible en VX y VXL.



# Existe un Hilux adaptado a tus necesidades

Las necesidades de cada uno son diferentes. Por eso te ofrecemos múltiples configuraciones de Hilux, para que aproveches al máximo su utilidad: Dos motores, dos transmisiones, tres carrocerías y tres acabados que aseguran una combinación perfecta para ti.

**Cabina Simple**



**Cabina Extra**



**Cabina Doble**



← 2340 mm →



**Capacidad de carga**

**795 kg**

**Acabado**

**GX**

**Motor**

**2.5l. diesel**


**Tracción**

**4x4**

**Transmisión**

**Manual**

← 1830 mm →



**705 kg**

**GX**

**2.5l. diesel**

**4x4**

**Manual**

← 1545 mm →



**730-780 kg**

**GX, VX, VXL**

**2.5l. diesel  
3.0l. diesel**

**4x4**

**Manual/  
Automático**

Carga útil máxima sin equipamiento y sin pasajeros.



## Hilux GX

- Llantas de acero de 17"
- Protector de caja
- Parachoques y retrovisores en negro
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Retrovisores eléctricos y calefactados
- Carenado de bajos
- Tiradores de puerta exteriores en negro
- Luneta trasera deslizable

GX disponible en las 3 carrocerías



## Hilux VX

- Paragolpes delantero color carrocería
- Paragolpes trasero plateado
- Llantas de aleación de 17"
- Faros antiniebla y lavafaros
- Cromados exteriores
- Retrovisores con intermitentes integrados
- Pasos de rueda ampliados
- Estribos laterales
- Cámara de visión trasera

VX disponible en carrocería doble cabina

## Hilux VXL

VXL disponible en carrocería doble cabina



## Hilux GX

- Dirección asistida
- Columna de dirección ajustable en altura
- Elevalunas eléctricos
- Salpicadero ergonómico Hosokawa
- Asientos delanteros independientes y reclinables
- Aire acondicionado (C.Simple y C.Extra)

## Seguridad

- ABS + EBD + TRC + BA
- Doble airbag delantero
- Barra antiempotramiento trasera
- Control de estabilidad (VSC)

## Tecnología 4x4

- Diferencial delantero de desconexión automático (ADD)
- Diferencial trasero bloqueable al 100%

## Opción (Cabina Doble):

- Aire acondicionado

## Accesorios:

- Audio TAS200



## Hilux VX

- Climatizador automático (solo 3.0i, D-4D)
- Toyota Touch® 2: 6,1" con pantalla táctil
- Volante multifunción en cuero
- Pomo y palanca de freno de mano en cuero
- Cristal trasero y laterales oscurecidos
- Airbags laterales y de cortina (solo 3.0i, D-4D)
- Sensor de iluminación (solo 3.0i, D-4D)

### Opciones:

- Navegador
- Transmisión automática (solo 3.0i, D-4D)

## Hilux VXL

- Asientos deportivos y calefactados
- Tapicería de cuero

### Opciones:

- Transmisión automática
- Navegador

# Accesorios

Con la amplia gama de accesorios originales Toyota, podrás personalizar tu Hilux y adaptarlo a tu vida personal y profesional. A continuación, mostramos algunas opciones.

**1. Enganche de remolque fijo.**

**2. Barra superior cromada.**

**3. Defensa frontal y protector inferior.**

**4. Cámara de visión trasera con imagen en navegador.**



5. Portabicicletas trasero.

6. Embellecedor pasos de puerta.  
Disponibles varios modelos.

7. Portaesquíes y tabla de snow. Existe una amplia gama de accesorios portaequipajes.

8. Faros de largo alcance.

9. Navegador Toyota Touch® 2 & GO.  
(Para vehículos con Toyota Touch®)

10. Estribos laterales.

Consulte en su distribuidor autorizado, la gama completa de accesorios y su disponibilidad. Los accesorios mostrados pueden ser incompatibles con ciertas versiones o motorizaciones.



# Accesorios. Óptima capacidad de carga.

En Toyota ponemos a tu disposición, una variedad de accesorios específicos para la caja de Hilux. Éstos te permitirán optimizar la capacidad de carga del vehículo, acorde a tus necesidades.

**1. Capota rígida de tiempo libre con puertas laterales. En fibra de vidrio.**

**2. Capota rígida de tiempo libre con ventanas laterales. En fibra de vidrio.**

**3. Capota rígida comercial. En fibra de vidrio.**

**4. Cubierta tonneau rígida.**

**5. Cubierta retráctil "roll n'lock" y separador de carga.**

**6. Cubierta tonneau enrollable.**

**7. Cubierta tonneau de aluminio de Mountain Top.**

**8. Protector de caja de poliuretano. También disponible en aluminio y moqueta.**



Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina VXL. Azul Abisal.



# Tapicerías y llantas

Elige llantas y tapicería para dar a tu Hilux un toque personal, por dentro y por fuera.




**Llantas de acero 16"**  
225/70R17 (C.Simple y C.Extra)  
265/65R17 (C.Doble)  
De serie en GX



**Llantas de aleación de 17"**  
265/65R17  
De serie en VX y VXL



**Tela en color negro**  
Acabado GX



**Tela en color negro**  
Acabado VX



**Asiento deportivo de piel  
en color negro**  
Acabado VXL

# Colores

Ocho duraderas pinturas para personalizar el aspecto de tu Hilux. ¿Cuál te gusta más?



**040 Blanco Classic**



**1D6 Plata Luna\***



**1G3 Gris Grafito\***



**1H2 Abisal\***



**208 Negro Cosmo\***



**3E5 Rojo Masai Classic**



**5AT Arena Tayrona\***



**8T7 Azul Eléctrico\***

\* Pintura Metalizada.

# Especificaciones

## DATOS MEDIOAMBIENTALES

	2.5l. D-4D Diesel Manual 5 velocidades Cabina Simple, Cabina Extra y Cabina Doble	3.0l. D-4D Diesel Manual 5 velocidades Cabina Doble	3.0l. D-4D Diesel Automático 5 velocidades Cabina Doble
<b>Consumo de combustible (directiva 80/1268 de la UE modificada por directiva 2004/3)</b>			
Combinado (litros/100 km)	7,3	7,7	8,6
Urbano (litros/100 km)	8,7	9,5	10,9
Extraurbano (litros/100 km)	6,5	6,7	7,3
Combustible recomendado	Diesel (48 cetanos)	Diesel (48 cetanos)	Diesel (48 cetanos)
Capacidad depósito combustible (litros)	80 litros	80 litros	80 litros
<b>Dióxido de carbono, CO<sub>2</sub> (directiva 80/1268 de la UE modificada por directiva 2004/3)</b>			
Combinado (g/km)	193	203	227
Urbano (g/km)	230	248	286
Extraurbano (g/km)	171	178	193
<b>Emisiones de escape (directiva 70/220/EEC de la UE modificada por directiva 2003/76B)</b>			
Clasificación UE	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Monóxido de carbono, CO (g/km)	0,2164	0,4049	0,3552
Hidrocarburos, HC (g/km)	–	–	–
Oxidos de nitrógeno, NOx (g/km)	0,1767	0,2064	0,2306
Hidrocarburos, HC y óxidos de nitrógeno, NOx (g/km)	0,1951	0,2447	0,2325
Partículas, PM (g/km)	0,00083	0,00109	0,00093
<b>Sonoridad (drive-by) (directiva 70/157/EEC de la UE modificada por directiva 2007/34)</b>			
dB(A)	73	74	70

Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO<sub>2</sub> se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva 80/1268/EEC (incluidas sus enmiendas), sobre un vehículo de producción básica. Para más información, o si está interesado en comprar un vehículo de producción básica, por favor contacte con Toyota Motor Europe NV/SA. Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO<sub>2</sub> de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO<sub>2</sub>.

A/T = Transmisión Automática

M/T = Transmisión Manual

\* Llantas 17".

<b>MOTORES</b>	<b>2.5l. D-4D Diesel Manual 5 velocidades Cabina Simple, Cabina Extra y Cabina Doble</b>	<b>3.0l. D-4D Diesel Manual 5 velocidades Cabina Doble</b>	<b>3.0l. D-4D Diesel Automático 5 velocidades Cabina Doble</b>
Código de motor	2KD-FTV	1KD-FTV	1KD-FTV
Número de cilindros	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Distribución	16 válvulas DOHC	16 válvulas DOHC	16 válvulas DOHC
Sistema de inyección	Inyección directa common rail con intercooler	Inyección directa common rail con intercooler	Inyección directa common rail con intercooler
Cilindrada (cc)	2494	2982	2982
Diámetro por carrera (mm x mm)	92,0 x 93,8	96,0 x 103,0	96,0 x 103,0
Relación de compresión	15,6:1	15,0:1	15,0:1
Potencia máxima CV DIN (kW/rpm)	144cv (106/3400)	171cv (126/3600)	171cv (126/3600)
Par máximo (Nm/rpm)	343/1600–2800	343/1400–3400	360/1400–3200

<b>PRESTACIONES</b>	<b>2.5l. D-4D Diesel Manual 5 velocidades Cabina Simple, Cabina Extra y Cabina Doble</b>	<b>3.0l. D-4D Diesel Manual 5 velocidades Cabina Doble</b>	<b>3.0l. D-4D Diesel Automático 5 velocidades Cabina Doble</b>
Velocidad máxima (km/h)	170	170	175
0–100 km/h (seg)	13,3	12,1	12,0

<b>PRESTACIONES TODOTERRENO</b>	<b>Cabina Simple</b>	<b>Cabina Extra</b>	<b>Cabina Doble</b>
Distancia mínima al suelo (mm)	212	212	212/222*
Ángulo de entrada (°)	30	30	30
Ángulo de salida (°)	22	22	22
Ángulo ventral (°)	25	25	25
Ángulo máximo de pendiente (°)	48	49	48

# Especificaciones

<b>TRANSMISIÓN</b>	<b>GX (Cabina Simple, Cabina Extra, Cabina Doble)</b>	<b>VX (Cabina Doble)</b>	<b>VXL (Cabina Doble)</b>
Caja de cambio	5 M/T	5 M/T	5 M/T y 5 A/T
Tracción	4x4	4x4	4x4

<b>FRENOS</b>	
Delanteros	Discos ventilados
Traseros	Tambor

<b>DIMENSIONES</b>	<b>Cabina Simple</b>	<b>Cabina Extra</b>	<b>Cabina Doble</b>
Longitud (mm)	5260	5260	5260
Anchura (mm)	1760 sin pasos de rueda	1835	1835
Altura (mm)	1805	1845	1860
Batalla (mm)	3085	3085	3085
Vía delantera y trasera (mm)	1500	1500	1540
Radio de giro mínimo (m)	6,2 (neumático) – 6,6 (carrocería)		
<b>Espacio de carga</b>			
Altura (mm)	450	450	450
Longitud (mm)	2340	1830	1545
Anchura (mm)	1520	1515	1515

<b>PESOS</b>	<b>Cabina Simple</b>	<b>Cabina Extra</b>	<b>Cabina Doble</b>
Tara nominal mínima (kg)	1845	1915	1915 (2.5l. D-4D) 1970 (M/T) / 2000 (A/T) – (3.0l. D-4D)
Masa Máxima Autorizada (kg)	2640	2620	2690 (2.5l. D-4D) 2730 (3.0l. D-4D)

## CAPACIDAD DE ARRASTRE

	Cabina Simple	Cabina Extra	Cabina Doble
Con freno (kg)		2800	
Sin freno (kg)		750	

## NEUMÁTICOS Y LLANTAS

	Cabina Simple	Cabina Extra	Cabina Doble			
	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	VX 2.5l. D-4D 144cv	VX 3.0l. D-4D 171cv	VXL 3.0l. D-4D 171cv
Llantas de acero de 17" 225/70R17	●	●	–	–	–	–
Llantas de acero de 17" 265/65R17	–	–	●	–	–	–
Llantas de aleación de 17" 265/65R17	–	–	–	●	●	●

● = Estandar

○ = Opcional

– = No disponible

M/T = Transmisión Manual

A/T = Transmisión Automática



1540 mm

1835 mm



3085 mm

5260 mm

1860 mm



1540 mm

1835 mm

Medidas mostradas para Doble Cabina.

# Equipamiento

EXTERIOR	Cabina Simple	Cabina Extra	Cabina Doble			
	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	VX 2.5l. D-4D 144cv	VX 3.0l. D-4D 171cv	VXL 3.0l. D-4D 171cv
Paragolpes delantero acabado en negro	●	●	●	–	–	–
Paragolpes delantero acabado en color de la carrocería	–	–	–	●	●	●
Paragolpes trasero oscuro	●	●	●	–	–	–
Paragolpes trasero cromado	–	–	–	●	●	●
Estribos laterales	–	–	–	●	●	●
Pasos de rueda en el color de la carrocería	–	–	–	●	●	●
Guardabarros delanteros y traseros	●	●	●	●	●	●
Tiradores de puertas negros	●	●	●	–	–	–
Tiradores de puertas cromados	–	–	–	●	●	●
Retrovisores negros, eléctricos y calefactados	●	●	●	–	–	–
Retrovisores cromados, eléctricos, calefactados, retráctiles con intermitentes integrados	–	–	–	●	●	●
Protector de caja con estructura de anclaje	●	●	●	–	–	–
Ganchos de caja	●	–	–	–	–	–
Faros antiniebla delanteros	–	–	–	●	●	●
Luneta trasera deslizable	●	–	–	–	–	–

● = Estandar    ○ = Opcional    – = No disponible

CONFORT	Cabina Simple	Cabina Extra	Cabina Doble			
	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	VX 2.5l. D-4D 144cv	VX 3.0l. D-4D 171cv	VXL 3.0l. D-4D 171cv
Aire acondicionado	○	●	○	●	–	–
Climatizador automático	–	–	–	–	●	●
Volante de uretano de cuatro brazos	●	●	●	–	–	–
Volante de cuero, multifunción, acabado en plata	–	–	–	●	●	●
Pomo de cambio y freno de mano en cuero	–	–	–	●	●	●
Consola central con acabado en plata	–	–	–	●	●	●
Cierre centralizado a distancia	●	●	●	●	●	●
Elevallunas eléctricos un toque (solo conductor)	●	●	●	●	●	●
Luneta trasera térmica	–	●	●	●	●	●
Sensor de iluminación	–	–	–	–	●	●
Consola con tapa	●	●	–	–	–	–
Consola con tapa y portabebidas trasero	–	–	●	●	●	●
Instrumentación Optitron	–	–	–	●	●	●
Ordenador de a bordo	–	–	–	●	●	●
Cámara de visión trasera	–	–	–	●	●	●
Cruise control	–	–	–	–	●	●
Cristales tintados	–	–	–	●	●	●

# Equipamiento

AUDIO Y MULTIMEDIA	Cabina Simple	Cabina Extra	Cabina Doble			
	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	VX 2.5l. D-4D 144cv	VX 3.0l. D-4D 171cv	VXL 3.0l. D-4D 171cv
Mandos de audio en el volante	–	–	–	●	●	●
Preinstalación de radio, 2 altavoces	●	–	–	–	–	–
Preinstalación de radio, 4 altavoces	–	●	●	–	–	–
Radio/CD MP3 con 6 altavoces	–	–	–	●	●	●
USB/aux (conexión auxiliar para iPod® y reproductor MP3)	–	–	–	●	●	●
<b>Toyota Touch®:</b>						
Pantalla táctil 6,1"	–	–	–	●	●	●
Función de control de iPod® o reproductores MP3 a través de la pantalla táctil	–	–	–	●	●	●
Bluetooth® con función manos libres y audio streaming	–	–	–	●	●	●

TECNOLOGÍA 4X4	Cabina Simple	Cabina Extra	Cabina Doble			
	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	VX 2.5l. D-4D 144cv	VX 3.0l. D-4D 171cv	VXL 3.0l. D-4D 171cv
Diferencial delantero de desconexión automático (ADD)	●	●	●	●	●	●
Diferencial trasero bloqueable al 100%	●	●	●	●	–	–
Transmisión 4x4	●	●	●	●	●	●

ASIENTOS	Cabina Simple	Cabina Extra	Cabina Doble			
	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	VX 2.5l. D-4D 144cv	VX 3.0l. D-4D 171cv	VXL 3.0l. D-4D 171cv
Asientos delanteros separados	●	●	●	●	●	●
Ajuste de altura en el asiento de conductor	●	●	●	●	●	●
Asientos delanteros deportivos	–	–	–	–	●	●
Asientos calefactados	–	–	–	–	–	●

TAPICERÍA	Cabina Simple	Cabina Extra	Cabina Doble			
	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	VX 2.5l. D-4D 144cv	VX 3.0l. D-4D 171cv	VXL 3.0l. D-4D 171cv
Tapicería de tela negra GX	●	●	●	–	–	–
Tapicería de tela negra VX	–	–	–	●	●	–
Tapicería de cuero	–	–	–	–	–	●

SEGURIDAD	Cabina Simple	Cabina Extra	Cabina Doble			
	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	VX 2.5l. D-4D 144cv	VX 3.0l. D-4D 171cv	VXL 3.0l. D-4D 171cv
ABS, EBD, BA	●	●	●	●	●	●
VSC, TRC	●	●	●	●	●	●
Doble airbag delantero	●	●	●	●	–	–
Seis airbags: delanteros, laterales y de cortina	–	–	–	–	●	●
Lavafaros	–	–	–	●	●	●
Protector para niños	–	–	●	●	●	●

PROTECCIÓN	Cabina Simple	Cabina Extra	Cabina Doble			
	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	VX 2.5l. D-4D 144cv	VX 3.0l. D-4D 171cv	VXL 3.0l. D-4D 171cv
Inmovilizador	●	●	●	●	●	●
Cierre en portón trasero con llave	–	●	●	●	●	●

● = Estandar    ○ = Opcional    – = No disponible


# Glosario

Descubra más de la tecnología del nuevo Hilux.



## Airbags SRS

Hilux está equipado hasta con 6 airbags. Incluye airbags SRS para conductor y acompañante; airbags laterales y de cortina en asientos delanteros y traseros.




## Control de Estabilidad del Vehículo (VSC)

En condiciones deslizantes el VSC actúa sobre cada freno y también sobre el par motor reduciendo el deslizamiento lateral de las ruedas y, ayudando a recuperar la adherencia y el control del vehículo.




## Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) y Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

El ABS previene el bloqueo de las ruedas en frenadas violentas. El EBD complementa el ABS optimizando la fuerza de frenado por rueda para contrarrestar la influencia de distintas fuerzas sobre cada una de ellas. Juntos, estos sistemas ayudan a mantener el control del vehículo en las frenadas de emergencia.




## El Asistente a la Frenada (BA)

Ayuda a la frenada de emergencia, aplicando mayor presión en caso de uso rápido del freno, pero sin la presión suficiente. El sistema BA mide la rapidez e intensidad con que se pisa el pedal y en caso sea necesario aumenta la fuerza de frenado.



## Suspensión delantera y trasera

Los vehículos con gran capacidad de carga de Toyota equipan un sistema de suspensión resistente y duradero. Tanto las ballestas traseras como la suspensión delantera de doble triángulo y muelle helicoidal garantizan un óptimo rendimiento a vez que comodidad de marcha.



## Sensor de iluminación

El sensor de luz detecta la falta de luminosidad activando automáticamente las luces de cruce en caso de que sea necesario.



### **Control de Tracción (TRC)**

Si en aceleraciones fuertes las ruedas motrices pierden adherencia y patinan, el TRC reducirá automáticamente el par motor y controlará los frenos para recuperar la tracción.



### **Transmisión Manual**

La transmisión manual de Toyota se caracteriza por su precisión y suavidad en los cambios de marcha. Permite una conducción eficiente sin renunciar a la potencia cuando las circunstancias lo exijan.



### **2.5L D-4D**

El motor 2.5L D-4D proporciona una óptima potencia y par. Una fricción mejorada maximiza el ahorro de combustible, reduce las emisiones, así como sonidos y las vibraciones; lo cual mejora en gran medida el confort de marcha.



### **Transmisión automática**

La transmisión automática de Hilux permite una conducción suave y sin esfuerzo alguno. Los cambios de marcha son rápidos. El modo manual permite un mayor control en caso de que sea necesario. La transmisión automática ha sido diseñada buscando el equilibrio entre prestaciones y eficiencia.



### **3.0L D-4D**

El motor 3.0L D-4D, con 171cv, ofrece la potencia necesaria para superar los mayores desafíos. Es equilibrado en cuanto a consumos y emisiones. Su inyección de alta presión le otorga un gran rendimiento a la par que conducción suave.



### **Toyota Touch® 2**

Toyota Touch® es un sistema multimedia con pantalla táctil 6,1" a color. Este dispositivo incluye Radio/CD MP3, sistema de manos libres Bluetooth®, conexión USB y entrada auxiliar, así como conexión con la cámara de visión trasera para facilitar el estacionamiento.

# Tener un Hilux significa disfrutar de la tranquilidad que proporciona la reputación global de calidad e integridad de Toyota.



**Diseñado para minimizar el mantenimiento**

## Ingeniería inteligente

Hilux está diseñado y construido para minimizar la necesidad de mantenimiento. Hay un número menor de piezas que requieran un mantenimiento periódico, y estas son intrínsecamente duraderas, a fin de distanciar los períodos entre revisiones. La tecnología de Hilux es de acceso fácil, para reducir así el tiempo de mano de obra necesario. Los competitivos precios para los recambios aseguran el coste más bajo para el mantenimiento de su Hilux.



**Programa de revisiones**

## Servicio de calidad Toyota

Su proveedor de Toyota está aquí para ayudarle y guiarle en todos sus requerimientos de servicio. Dependiendo de las condiciones y el estilo de conducción, su Hilux necesitará una revisión completa una vez cada dos años o cada 30.000 km (según el caso que antes se produzca). También será necesaria una revisión ordinaria menos exhaustiva una vez al año o cada 15.000 km (según el caso que antes se produzca).

**3 años**  
de garantía del vehículo

## Garantía Toyota

**La garantía de vehículo de 3 años** cubre cualquier defecto producido por un error de fabricación o ensamblaje. Su duración es de tres años de uso normal o 100.000 km, según el caso que se produzca primero, y sin límite de kilometraje para el primer año.

Si el coche resulta inmovilizado debido a una avería (que resulte de un defecto cubierto por la garantía), los gastos de remolque para transportar su vehículo hasta un taller oficial de reparaciones también están cubiertos por la garantía.

**La garantía de pintura de 3 años** cubre la oxidación superficial y defectos en la pintura que aparezcan en cualquiera de los paneles de la carrocería pintados, como resultado de un defecto en los materiales, durante un período de 3 años, con independencia del kilometraje.

**La garantía anti perforación de 12 años** cubre la posible perforación de la carrocería (desde dentro hacia fuera) como resultado de defectos en los materiales o en el proceso de fabricación y ensamblaje, con independencia del kilometraje.



**Bajo  
coste de  
reparación**

### **Piezas de repuesto Toyota**

Hilux está diseñado para minimizar el desembolso de reparación en caso de accidente. Los paragolpes contienen elementos de absorción energética y las piezas cuya sustitución resulta más costosa están alejados de las zonas más vulnerables del vehículo. Además, las piezas de sustitución más frecuente se atornillan en lugar de tener que soldarse. De este modo se limita el efecto de los daños, y las partes dañadas se pueden retirar, sustituir o reparar fácilmente. En definitiva, esto supone unos costes de reparación y piezas muy bajos.

**3 años\***  
**de asistencia  
en carretera**

### **Toyota Eurocare**

Para que usted pueda conducir tranquilo, nos complace ofrecerle 3 años de asistencia en carretera Toyota Eurocare en nada menos que 40 países europeos. Si experimenta algún problema con su Hilux, Toyota Eurocare le ofrece varias alternativas para permanecer en la carretera.

### **Seguridad adicional**

Tanto el sistema de inmovilización del motor y la alarma, aprobados por las empresas aseguradoras más importantes, proporcionan una excelente seguridad.

**3 años\***  
**de garantía  
de accesorios**

### **Accesorios Toyota**

Los accesorios de Toyota están diseñados y fabricados con la misma calidad, atención y cuidado que los vehículos Toyota. Hechos a medida para su Toyota, encajan a la perfección y añaden un toque de estilo personal, confort y funcionalidad. Dado que han sido examinados en las condiciones más duras, puede estar completamente seguro de su fiabilidad y durabilidad. Además, cada accesorio de la casa Toyota tiene una garantía de 3 años cuando se adquiere junto con el.

\* Para conocer los detalles de la garantía, consulte a su proveedor.

# Toyota se enorgullece de mejorar continuamente el rendimiento medioambiental.



- Centros nacionales de ventas
- Centros de logística – vehículos
- Centros de logística – Accesorios y repuestos
- Centros de producción
- Compañías auxiliares
- Centros de formación

Como Corporación mundial, tratamos de estar ahí donde el cliente nos pueda necesitar, por ello, tenemos plantas de fabricación en los cinco continentes y una fuerte presencia en Europa.



**Menos CO<sub>2</sub> para construir un Hilux desde 2002**

## El diseño de su coche

Cada detalle de diseño en nuestros vehículos se analiza para asegurar el menor impacto medioambiental posible a lo largo de su vida útil. Este proceso ha llevado a un abanico de características innovadoras presentes en nuestros coches que contribuyen a la eficacia medioambiental.

## La fabricación de su coche

En Toyota, nos esforzamos para asegurar eficacia medioambiental a lo largo del proceso de fabricación.



### **El transporte de vehículos y piezas hasta usted**

Toyota siempre procura hacer uso de los procedimientos logísticos y de entrega más eficientes y más amigables para con el medio ambiente.



### **La venta y revisión de su vehículo**

Hemos desarrollado un programa de sostenibilidad para reducir el gasto de energía, agua y desechos generados en nuestra red de concesionarios. Esto cubre desde el reciclaje del agua de lluvia hasta la instalación de aislamiento adicional en tejados y el uso de energías renovables en concesionarios nuevos. También realizamos auditorías para identificar mejoras en la eficacia de los concesionarios existentes.

**95%** de su Hilux es reciclable

### **¿Qué hay al final de la vida útil de su vehículo?**

Toyota siempre diseña sus vehículos teniendo en cuenta las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Por ejemplo, el 95% de cada Hilux es recuperable y reutilizable. El 100% de los materiales que lo componen están codificados y cuatro metales pesados han sido eliminados por completo (de acuerdo con la normativa 2000/53/EC).

**20-30%** menos combustible y CO<sub>2</sub>

### **Conduzca inteligentemente**

Si conduce su coche de la forma adecuada, puede reducir su factura de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> alrededor de un 20-30%.

1. No sobrecargue el vehículo ni utilice la baka del techo innecesariamente.
2. Planifique su ruta para evitar rodeos.
3. Evite usar su coche para trayectos cortos.
4. Compruebe la presión de sus neumáticos con regularidad.
5. Realice las operaciones de mantenimiento de acuerdo con las directrices del manual.
6. Suba antes de marcha.
7. Utilice el aire acondicionado solo cuando sea necesario.
8. Manténgase informado y anticipese a la situación del tráfico.
9. Mantenga cerradas sus ventanas.
10. Apague el motor si tiene que esperar más de 60 segundos.

En Toyota, no hay nada  
que no pueda ser mejorado.



Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina VXL. Azul Abisal.



Para probar la Hilux u obtener más información, visite su concesionario Toyota o visite nuestra página web [toyota.es/hilux](http://toyota.es/hilux)



SIEMPRE  
MEJOR



Escanea este código con tu smartphone o webcam y descubre más, sobre Toyota Hilux.

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles de las especificaciones y el equipo que se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por lo tanto, podrían diferir de los modelos existentes en su zona. Por favor, solicite a su concesionario los datos sobre sus especificaciones y equipamiento locales. • Los colores de la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de los de las fotografías impresas en este catálogo. • La legibilidad de los códigos QR® presentes en este catálogo puede diferir dependiendo del escáner utilizado. Toyota no se responsabiliza en caso de que su dispositivo no pueda leer códigos QR®. • Toyota España S.L.U. se reserva el derecho de modificar cualquier detalle relativo a las especificaciones y el equipo sin aviso previo. • © 2014 Toyota España, S.L.U. • Está prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio de esta publicidad sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España, S.L.U.