

**GT86**





## GT86

El nuevo GT86 ha sido creado por un equipo de ingenieros, auténticamente apasionados por los coches deportivos, con un objetivo prioritario: ofrecer placer de conducción en estado puro.



Diseño



Conducción



Prestaciones



Herencia

*"Creado con pasión."*






## Diseño

El diseño del GT86 se refuerza mediante el logo “86”, parte integrante del ADN del coche. Éste anagrama evoca un deslizamiento de las ruedas, que dejaría marcado el número en el asfalto. También es el diámetro y carrera del motor bóxer. Se encuentra en las aletas delanteras integrado entre dos pistones, en el volante y en la trasera del coche. También – y no por casualidad – el diámetro interior de las salidas de escape es de 86 mm.

La “T” de Toyota está en la parrilla delantera, en los guarnecidos “carbon look”, en los instrumentos, en las alfombrillas, e incluso en el tejido Alcantara® de los asientos opcionales.

Equipado con llantas de aleación bitono de 17", spoiler trasero y salida de escape doble, el más compacto de los deportivos cupé, se presenta impactante al tiempo que funcional.



# Conducción

Todos los recursos de ingeniería aplicados al GT86 han tenido un único objetivo: ofrecer la máxima diversión.

El conjunto de los elementos mecánicos ha sido situado tan bajo como ha sido posible y además, el motor se ha retrasado al máximo. Como resultado, se ha logrado un bajo centro de gravedad y un óptimo reparto de pesos, lo que se traduce en una increíble experiencia de conducción.





*“Reaviva la pasión por la conducción.”*



**Motor**

**2.0l.**

Bóxer D-4S 6 T/A

**2.0l.**

Bóxer D-4S 6 T/M

**Aceleración**

**8,2**

seg 0-100 km/h

**7,6**

seg 0-100 km/h

**Potencia**

**200 cv**

**200 cv**

**Par máximo**

**205**

Nm a 6.600 rpm

**205**

Nm a 6.600 rpm

**Consumo**

**7,1**


litros/100 km\*

**7,8**

litros/100 km\*

## Prestaciones


Gracias a su reducido peso y al motor bóxer delantero de 2.0 litros, alimentado mediante la tecnología Toyota D-4S (sistema de inyección directa e indirecta), el GT86 ofrece 200 caballos y una elevada cifra de par, a la vez que un contenido consumo de combustible.




**Bajo centro de gravedad.** Gracias a un centro de gravedad situado a tan solo 460 mm, el GT86 ofrece conducción en estado puro.

# Seguridad

El GT86 cuenta de serie con un completo equipamiento de seguridad: 7 airbag SRS (entre ellos uno de rodilla para el conductor); asientos delanteros con sistema para aminorar los efectos del latigazo cervical WIL; antibloqueo de frenos ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado EBD; control electrónico de tracción TRC; control de estabilidad VSC con dos modos de funcionamiento: normal o Sport y posición Snow para la gestión del cambio automático en condiciones de firme muy deslizante.



**Airbags (SRS)** El GT86 está equipado con 7 airbag SRS, incluyendo airbag de rodilla para el conductor.




**Control de estabilidad (VSC)** Los discos ventilados ayudan a la estabilidad térmica del sistema de frenado, mejorando su respuesta.

**Disfrute con seguridad.**



## Confort

Cada detalle en el GT86 ha sido pensado para ofrecer la máxima diversión. Cuenta con volante deportivo forrado en piel con puntadas en rojo, acabados interiores con efecto carbon-look e interruptores basculantes estilo aviación. Los asientos deportivos ofrecen la máxima sujeción lateral, e incluso existen apoyos almohadillados a la altura de ambas rodillas, para garantizar el confort en la curvas más cerradas.





*“Un diseño que expresa pasión y atención al detalle.”*

*“Desde el principio, el concepto fue devolver al conductor, al lugar que le corresponde: a los mandos del volante.”*





## Control

Pensando en el conductor, cada elemento de la instrumentación está a su alcance, incluyendo el sistema multimedia Toyota Touch, el cruise control y la climatización con regulación dual. El volante deportivo tiene el diámetro más pequeño de los que ofrece ningún Toyota, ofreciendo un gran agarre y un mejor control. Los pedales de aluminio están situados perfectamente y la palanca de cambios, de recorrido corto, cae a la altura de la mano.

**1. El Toyota Touch** es una pantalla táctil en color de 6,1" con funciones multimedia.

**2. El GT86** viene equipado **con climatizador con regulación dual**. El sistema está diseñado para ofrecer el mayor control de la temperatura del habitáculo.

**3. Transmisión manual de 6 velocidades.** La nueva transmisión manual de seis velocidades, permite cambios rápidos y precisos, gracias al corto recorrido de la palanca. Además los desarrollos de cambio se han ajustado al máximo, para lograr el mejor equilibrio entre prestaciones puras y medioambientales.

# Llantas y tapicerías



Llantas de aleación 17"



Tapicería de tela negra



Tapicería de piel negra

# Colores



**37J Blanco Gorobe\***



**D6S Plata Katsushiro\***



**61K Gris oscuro Kikuchiyo\***



**D4S Negro Shichiroyi\***



**E8H Azul Kanbe\***



**C7P Rojo Kyuzo**



**H8R Naranja Heihachi\***

\* Pintura metalizada.

# Accesorios




**Bandas decorativas laterales** para destacar los esculpidos contornos del GT86. Disponibles en color negro o plateado.

Contacte con su distribuidor autorizado Toyota para conocer la gama completa de accesorios.



**Bandas decorativas para el techo** en color negro o plateado, que darán un toque personal a la imponente silueta del GT86.

# Accesorios



**1. Film protector** de la entrada del paragolpes trasero.

**2. Cubre-retrovisores** “carbon look”.

**3. Film protector** para los tiradores de puertas.

**4. Sistema de sensores** de asistencia al aparcamiento en color carrocería.

**5. Faldillas guardabarros** delanteras y traseras.

**6. Sistema de audio JBL Premium Sound** con 440w, amplificador con procesador digital de sonido y 9 altavoces.

# Especificaciones

## CONSUMO Y EMISIONES

Boxer 2.0l. Gasolina FA20 Automático 6v.	Boxer 2.0l. Gasolina FA20 Manual 6v.
--	--

### Consumo de combustible (Reglamento 715/ 2007/CE de la UE modificada por Reglamento 566/2011J/CE)

Consumo combinado (l/100 km)	7,1	7,8
Consumo urbano (l/100 km)	9,6	10,4
Consumo extraurbano (l/100 km)	5,7	6,4

### CO<sub>2</sub> (Reglamento 715/2007/CE de la UE modificada por Reglamento 566/2011J/CE)

Combinado (g/km)	164	181
Urbano (g/km)	223	240
Extra urbano (g/km)	131	148

### Emisiones de escape (Reglamento 715/2007/CE de la UE modificada por Reglamento 566/2011J/CE)

Combustible	Gasolina 98 Octanos	Gasolina 98 Octanos
Clasificación	Euro 5	Euro 5
Monóxido de carbono, CO (mg/km)	286,2	236
Hidrocarburos, HC (mg/km)	51,4	38,5
Oxidos Nitrosos, NOx (mg/km)	12,0	16,4

### Ruido (al pasar) (Directiva 70/157 de la UE modificada por la directiva 2007/34)

Ruido dB (A)	73,4	72,5
--------------	------	------

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO<sub>2</sub>, se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la Reglamento 715/2007/CE de la UE (incluidas sus enmiendas), sobre la versión básica de cada motorización. La inclusión de equipamientos opcionales o accesorios puede modificar estos valores. Para más información, o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Toyota España S.L.U. o su Concesionario TOYOTA. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO<sub>2</sub> de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipamiento instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO<sub>2</sub>.

## FRENOS

Delanteros	Discos ventilados
Traseros	Discos ventilados

## MOTOR

Número de cilindros	4 cilindros bóxer
Código del motor	FA20
Sistema de inyección	D-4S
Mecanismo de válvulas	DOHC 16 válvulas
Potencia máxima (kW/rpm)	147/7.000
Cilindrada (cc)	1.998
Par máximo (Nm/rpm)	205/6.400–6.600
Potencia máxima (cv/rpm)	200
Relación de compresión	12,5 : 1
Potencia máxima CV DIN	200
Diámetro x carrera (mm x mm)	86 x 86

## PRESTACIONES

	Boxer 2.0l. Gasolina FA20 Automático 6v.	Boxer 2.0l. Gasolina FA20 Manual 6v.
Velocidad máxima	210	226
Aceleración 0–100km/h	8,2	7,6
Coefficiente de resistencia (Cd)	0,27	0,27

## SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Montantes MacPherson
Suspensión trasera	Doble triángulo

## DIMENSIONES Y PESOS

	Boxer 2.0l. Gasolina FA20 Automático 6v.	Boxer 2.0l. Gasolina FA20 Manual 6v.
<b>Dimensiones exteriores</b>		
Longitud total (mm)	4.240	4.240
Anchura total (mm)	1.775	1.775
Altura (mm)	1.285	1.285
Anchura vía delantera (mm)	1.520	1.520
Anchura vía trasera (mm)	1.540	1.540
Distancia entre ejes (mm)	2.570	2.570
Radio de giro (m)	5,4	5,4
<b>Dimensiones interiores</b>		
Longitud (mm)	1.615	1.615
Anchura (mm)	1.490	1.490
Altura (mm)	1.060	1.060
<b>Espacio de carga</b>		
Capacidad depósito de combustible	50	50
Capacidad mínima del maletero en litros	243	243
Número de puertas	2	2
Número de asientos delanteros	2	2
Número de asientos traseros	2	2
Número de plazas	4	4
<b>Pesos</b>		
Peso máximo del vehículo (kg)	1.700	1.670
Tara (kg) – Min. (EC/ECE)	1.262	1.239

## NEUMÁTICOS Y LLANTAS

	Sport
Llantas de aleación 17" (10 radios)	●
Kit de reparación de pinchazos	●

● = De serie    ○ = Opcional    – = No disponible



# Tener un GT86 significa disfrutar de la tranquilidad que proporciona la reputación global de calidad e integridad de Toyota.



**Diseñado para  
minimizar el  
mantenimiento**



**Programa de  
revisiones**

**3 años  
de garantía  
de vehículo**

## Ingeniería de producto

El GT86 está diseñado y construido para minimizar la necesidad de mantenimiento. Hay un número menor de piezas que requieran un mantenimiento periódico, y estas son intrínsecamente duraderas, logrando espaciar los periodos entre revisiones. La tecnología del GT86 es de fácil acceso, reduciendo así el tiempo de mano de obra necesario para realizar las operaciones que sean necesarias. Los competitivos precios para los recambios, colaboran también para lograr un coste más bajo para el mantenimiento de su GT86.

## Servicio de calidad Toyota

Su distribuidor autorizado Toyota está aquí para ayudarle y guiarle en todos sus requerimientos de servicio.

Dependiendo de las condiciones y el estilo de conducción, su GT86 necesitará una revisión completa una vez cada dos años o cada 30.000 km. (según el caso que antes se produzca). También será necesaria una revisión intermedia menos exhaustiva una vez al año o cada 15.000 km (según el caso que antes se produzca).

## Garantía Toyota

**La garantía de vehículo de 3 años** cubre cualquier defecto producido por un error de fabricación o ensamblaje. Su duración es de tres años de uso normal o 100.000 km, lo que se produzca primero, y sin límite de kilometraje para el primer año.

Si el coche resulta inmovilizado debido a una avería (que resulte de un defecto cubierto por la garantía), los gastos de remolque para transportar su vehículo hasta un taller oficial también están cubiertos por la garantía.

**La garantía de pintura de 3 años** cubre la oxidación superficial y defectos en la pintura que aparezcan en cualquiera de los paneles de la carrocería pintados, como resultado de un defecto en los materiales, durante un periodo de 3 años, con independencia del kilometraje.

**La garantía anti perforación de 12 años** cubre la posible perforación de la carrocería (desde dentro hacia fuera).



**Bajo coste de  
reparación**

### **Piezas de repuesto Toyota**

El GT86 está diseñado para minimizar el desembolso de reparación en caso de accidente. Los paragolpes contienen elementos de absorción de energía y las piezas cuya sustitución resulta más costosa están alejadas de las zonas más vulnerables del vehículo. Además, las piezas de sustitución más frecuente se atornillan en lugar de tener que soldarse. De este modo se limita el efecto de los daños, y las partes dañadas se pueden retirar, sustituir o reparar fácilmente. En definitiva, esto supone unos costes de reparación y piezas muy bajos.

**3 años\***  
de asistencia  
en carretera

### **Toyota Eurocare**

Para que usted pueda conducir tranquilo, nos complace ofrecerle 3 años de asistencia en carretera Toyota Eurocare en nada menos que 40 países europeos. Si experimenta algún problema con su GT86, Toyota Eurocare le ofrece varias alternativas para continuar su viaje.

### **Seguridad Adicional**

El sistema electrónico de inmovilización del motor ha sido aprobado por las empresas aseguradoras europeas más importantes.

**3 años**  
garantía de  
accesorios

### **Accesorios Toyota**

Los accesorios de Toyota están diseñados y fabricados con la misma calidad, atención y cuidado que los vehículos Toyota. Hechos a medida para su Toyota, encajan a la perfección y añaden un toque de estilo personal, confort y funcionalidad. Dado que han sido examinados en las condiciones más duras, puede estar completamente seguro de su fiabilidad y durabilidad. Además, cada accesorio de la casa Toyota tiene una garantía de 3 años cuando se adquiere junto con el vehículo.

\* Para conocer los detalles de su garantía, consulte a su distribuidor autorizado.