

PROACE CITY



Toyota
Professional

LA TRANQUILIDAD VIENE DE SERIE

La nueva PROACE CITY se une a nuestra versátil Proace y a los legendarios todoterrenos Land Cruiser y Hilux, para completar la gama de vehículos comerciales de Toyota. Un equipo imbatible encargado de impulsar tu negocio allá donde te propongas.

En Toyota somos conscientes de lo importante que es tu negocio, y nos lo tomamos tan en serio como tú. Siempre puedes confiar en nuestros técnicos altamente cualificados y en una gama de servicios diseñados especialmente para que nada te detenga.





ÍNDICE

4 VAN	18 COMBI	32 COLORES, LLANTAS Y TAPICERÍAS
6 GAMA MERCANCÍAS	20 GAMA PASAJEROS	34 ESPECIFICACIONES
8 CAPACIDAD DE CARGA	22 CONFORT	38 ESPECIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO
10 SMART CARGO	24 SEGURIDAD	46 TRANQUILIDAD
12 CONFORT Y MULTIMEDIA	26 ACABADOS	
14 ACABADOS	30 ACCESORIOS	

CREADA PENSANDO EN TI Y EN TU NEGOCIO



¿Necesitas un socio de confianza?
La nueva PROACE CITY VAN es tu
elección para transportar todo
lo que necesites, con la máxima
garantía para que todo llegue a su
destino en perfectas condiciones.









UN VEHÍCULO QUE SE ADAPTA A LAS EXIGENCIAS DE CADA DÍA

Con un total de 7 combinaciones de acabados, motores y longitudes, PROACE CITY VAN está diseñada para adaptarse como un guante a las necesidades de tu negocio.

Gracias a una cuidadosa selección de combinaciones que incluyen: de dos a tres plazas, dos acabados (GX y VX), dos

longitudes (Media y Larga) y tres motores (1.5 D de 56 kW (75 CV) 5 M/T, 1.5 D de 75 kW (100 CV) 5 M/T y 1.5 D de 97 kW (130 CV) 6 M/T) que ofrecen unas emisiones y una eficiencia de combustible líderes en su clase.

Sea cual sea tu actividad, hay una PROACE CITY VAN que se adapta perfectamente a ti.

	GX		VX	
TAMAÑO	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA
PUERTA LATERAL DERECHA				
PUERTAS TRASERAS APUERTURA 180°				
PLAZAS				
MOTOR	1.5 D 56 kW (75 CV) 5 M/T 1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T 1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T	1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T	1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T	1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T



Modelo visualizado Van VX.




1

2

Modelo visualizado Van VX.

PUEDE CON TODO



Funcional, versátil y accesible, la nueva PROACE CITY VAN es la furgoneta urbana perfecta. Con la mejor longitud de carga de su categoría y un generoso volumen de carga, tanto las versiones medias como las largas pueden acomodar dos europalets.

Gracias a su impresionante capacidad de carga útil de 1 tonelada y su capacidad de remolque de hasta 1,5 toneladas, podrá llevar a cabo cualquier trabajo, tanto si necesitas cargar mucho peso como si necesitas espacio.

Diseñada para facilitar tu negocio, PROACE CITY VAN es muy fácil de conducir, gracias a su tamaño compacto y su diseño inteligente. Tu carga siempre estará accesible, con la puerta lateral derecha y las puertas traseras paneladas con apertura 180°. La capacidad de carga y la longitud se pueden aumentar fácilmente en el acabado VX con el sistema Smart Cargo, que permite incrementar la longitud de carga total de hasta 1,3 m y la capacidad de carga adicional de 0,4 m³.



Ganchos de sujeción de carga

Asegura la carga y reduce el riesgo de daños durante el tránsito.

1. Puertas traseras paneladas con apertura 180°



2. Puerta lateral derecha corredera de acceso fácil, incluso en espacios reducidos

TAMAÑOS

2 (GX)/3 (VX) Plazas


Capacidad de carga m³
(Smart Cargo + 0,4 m³)

MEDIA



Máxima capacidad de carga:
650 kg–1000 kg
Longitud de carga: 1817 mm
Altura de carga: 1200 mm
Ancho de carga: 1630 mm

LARGA



Máxima capacidad de carga:
1000 kg
Longitud de carga: 2167 mm
Altura de carga: 1200 mm
Ancho de carga: 1630 mm



1

2

Modelo visualizado Van VX.

ESPACIO ADICIONAL CUANDO LO NECESITES



3 Asientos delanteros

El suelo plano y el banco proporcionan comodidad para el desplazamiento de tres personas en cabina.



Oficina móvil

La mesa integrada en el asiento central plegable se puede inclinar hacia el pasajero o el conductor.

1. Toma de 12 V

Situada en la zona de carga, para carga cuando sea necesario.

2. Trampilla de apertura en el mamparo

Aumenta la longitud de carga en 1,3 m y el volumen en 0,4 m³. Dimensiones de la trampilla de Smart Cargo: 612 (al.) x 298 (an.) mm.

PROACE CITY VAN ofrece la flexibilidad que necesitas, con un interior cómodo y cuidado que ofrece ingeniosas soluciones para hacer de tu furgoneta el mejor lugar en el que trabajar.

El sistema **Smart Cargo**, disponible en el acabado **VX**, crea una capacidad y longitud de carga adicionales, con una ingeniosa trampilla en el mamparo.

El asiento doble de pasajero tiene diferentes funciones dependiendo de lo que necesites: el respaldo derecho se pliega para crear un suelo que permita apoyar la carga que sale de la trampilla. Si no vas a usar esta trampilla, puedes subir hacia arriba el cojín derecho y disponer de espacio para diferentes objetos en cabina. El respaldo izquierdo puede también plegarse para facilitar la solución de Oficina móvil, proporcionando una práctica superficie de trabajo ideal para un ordenador portátil o una tablet.

Cuando el delantero se encuentra desplegado para dos pasajeros, al disponer de freno de estacionamiento electrónico, dispone de mucho espacio para las piernas.

CONFORT Y TECNOLOGÍA A TU SERVICIO

El espacio del habitáculo líder en su clase, el salpicadero bien organizado y los múltiples espacios de almacenamiento en cabina, ponen a tu alcance todo lo que necesitas en cada momento.

Además, dispondrás de la última tecnología para apoyarte en tu día a día. La pantalla táctil disponible en el acabado VX ofrece lo último en multimedia y conectividad. No es sólo un sistema de audio; su pantalla de 20 cm (8") ofrece una experiencia intuitiva y atractiva que te permite acceder a las funciones de tu Smartphone, como MirrorLink®, Apple CarPlay™ con asistencia Siri, Android Auto™ con asistente de Google y Bluetooth®.

PROACE CITY VAN te mantiene en contacto e informado hasta llegar a tu destino.




Toyota Connect (Apple CarPlay™ y Android Auto™)

Enchúfalo y Toyota Connect creará una imagen de tu teléfono inteligente. Ahora, escuchar música y realizar llamadas telefónicas resulta aún más sencillo.



E-Call

Conecta con los servicios de emergencia si el vehículo está involucrado en un accidente grave.



Almacenamiento abierto y cerrado en el salpicadero

La comodidad del almacenamiento abierto y la seguridad del almacenamiento cerrado te permiten encontrar todo lo que necesitas en un segundo.



Almacenamiento en el suelo y el techo

Las soluciones inteligentes maximizan el espacio con almacenamiento bajo el asiento y en el techo.

1. Freno de estacionamiento eléctrico

Más libertad de movimiento con mayor espacio para las piernas.

2

2. Almacenamiento en la puerta de 5,9 litros. En los grandes bolsillos de la puerta, se pueden guardar todos los elementos esenciales manteniéndolos al alcance de la mano.




Modelo visualizado Van VX.


VAN GX



TAMAÑOS



Media



Larga

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2 plazas
- Asistente de arranque de pendiente (HAC)
- Asistente de frenada de emergencia (BA)
- Bluetooth® y USB
- Carga normal 650 kg (1.5 D 56 kW (75 CV) y 1.5 D 75 kW (100 CV)) y extra 1000 kg (1.5 D 75 kW (100 CV) y 1.5 D 97 kW (130 CV))
- Climatizador manual
- Control de descenso (DAC)
- Control electrónico de estabilidad (ESC)
- Control de estabilidad (VSC)
- Elevalunas delanteros eléctricos
- 6 ganchos de sujeción zona de carga
- Luz en zona de carga
- Mamparo completo
- Puerta lateral derecha deslizable manualmente
- Protector en zona de carga de plástico
- Retrovisores exteriores calefactables, plegables manualmente y ajustables eléctricamente
- Rueda de repuesto
- Sensor de luz
- Sistema de llama de emergencia (E-call)
- Stop & Start
- Tapicería de tela gris



ACABADOS

MOTORES

1.5 D 56 kW (75 CV) 5 M/T

Potencia 56 kW (75 CV)

Consumo de combustible* 5,3–5,7 l/100 km

Emisiones CO₂* 139–150 g/km

1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T

Potencia 75 kW (100 CV)

Consumo de combustible* 5,1–6,1 l/100 km

Emisiones CO₂* 133–160 g/km

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T

Potencia 97 kW (130 CV)

Consumo de combustible* 5,4–6,0 l/100 km

Emisiones CO₂* 141–158 g/km

* Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.

LLANTAS



Llantas acero de 15"
(1.5 D 56 kW (75 CV) y 75 kW
(100 CV) carga 650 kg)




Llantas acero de 16"
(1.5 D 75 kW (100 CV) y 97 kW
(130 CV) carga 1.000 kg)


VAN VX



TAMAÑOS



Media



Larga

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES (adicional a GX)

- 3 plazas
- Asiento de conductor con reposabrazos, soporte lumbar y ajuste de altura
- Asiento de pasajero delantero doble con respaldo plegable, deslizable y reclinable manualmente
- Control de crucero con limitador de velocidad
- Elevalunas delanteros eléctricos con función un toque
- Faros antiniebla delanteros
- 10 ganchos de sujeción zona de carga (6 parte inferior, 4 laterales)
- 2 llaves con control remoto
- Luz en zona de carga reforzada LED
- Oficina móvil
- Pantalla multimedia Toyota Touch®2 de 20 cm (8")
- Protector en zona de carga de madera antideslizante
- Retrovisores exteriores plegables eléctricamente
- Retrovisor interior día/noche
- Sensores de aparcamiento
- Sensor de lluvia
- Sistema de integración móvil
- Smart cargo
- 2 tomas de 230 V (delantera) y 12 V (zona de carga)



MOTORES

1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T

Potencia 75 kW (100 CV)

Consumo de combustible* 5,1-6,1 l/100 km

Emissiones CO₂* 133-160 g/km

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T

Potencia 97 kW (130 CV)

Consumo de combustible* 5,4-6,0 l/100 km

Emissiones CO₂* 141-158 g/km

* Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.

LLANTAS



Llantas de acero con tapacubos de 16"



LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS

Elige entre material de trabajo, carga y pasajeros. Elige entre 5 o 7 plazas. Elige lo que necesites para seguir adelante.

Cada jornada de trabajo es distinta, y PROACE CITY COMBI se adapta para que siempre consigas tu objetivo.









Modelo visualizado Combi VX.

DISEÑO INTELIGENTE QUE SE ADAPTA A LAS EXIGENCIAS DE CADA DÍA

Ya sea por trabajo o por placer, la PROACE CITY COMBI tiene la capacidad de adaptarse en cada momento a lo que necesites. Dispone de un total de 7 combinaciones gracias a sus dos longitudes (media y larga) y dos acabados (GX y VX) que proporcionan 5 y 7 plazas respectivamente, y tres motorizaciones (1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T, 1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T, 1.5 D 97 kW (130 CV) 8 A/T). Su segunda fila se pliega

con total facilidad dejando un suelo de carga plano, por lo que cuando no lleves personas detrás, dispondrás de un espacio inigualable. La cabina ha sido diseñada de forma inteligente para presentar multitud de espacios para que siempre tengas a mano lo que necesitas. Además, la capacidad de remolque de 1.5 t te ayudará a que nada se quede atrás.

	GX		VX	
TAMAÑO	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA
PUERTA LATERAL DERECHA				
PUERTA LATERAL IZQUIERDA				
PUERTAS TRASERAS				
PLAZAS				
MOTOR	1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T	1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T	1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T 1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T y 8 A/T	1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T



Modelo visualizado Combi VX.



Modelo visualizado Combi VX.

BIENVENIDO A TU ZONA DE CONFORT

Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Ya sea al volante o como pasajero, no cabe duda de que el Toyota PROACE CITY COMBI impresiona. Con capacidad para transportar hasta 7 personas ofrecen dos cómodos asientos individuales plegables, retráctiles, deslizables y desmontables en la tercera fila, y un banco retráctil y plegable 2/3 – 1/3 hasta el suelo en la segunda fila permitiendo ajustar el espacio para las piernas y el área de carga como desees.



Banco 2/3-1/3 2° fila

El banco retráctil y plegable 2/3-1/3 hasta el suelo de la 2° fila maximiza la capacidad de carga. Los asientos también incluyen ISOFIX.



2 asientos individuales 3° fila

La 3° fila incorpora dos cómodos asientos individuales, plegables retráctiles, deslizables y desmontables.

Con tecnología de activación por voz y pantalla táctil, el PROACE CITY COMBI ofrece lo último en multimedia y conectividad. Como en la versión Van, también en VX, la pantalla de 20 cm (8") te permite conectar tu Smartphone y disfrutar de toda la conectividad de MirrorLink®, Apple CarPlay™ con asistencia Siri y Android Auto™ con asistente de Google y Bluetooth®.



Pantalla multimedia Toyota Touch®2 de 20 cm (8")

Ofrece acceso a audio y Bluetooth®, así como conexiones USB/Aux-in.



Toyota Connect (Apple CarPlay™ y Android Auto™)

Enchúfalo y Toyota Connect creará una imagen de tu Smartphone. Ahora, escuchar música y realizar llamadas telefónicas resulta aún más sencillo.

PORQUE LA SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE

PROACE CITY COMBI ofrece los mayores niveles de seguridad de su clase gracias a Toyota Safety Sense. Cuenta con importantes funciones de seguridad de serie, entre las que se incluyen el Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones, Control crucero adaptativo con limitador de velocidad y Avisador de cambio involuntario de carril con control de dirección. PROACE CITY COMBI siempre cuidará de ti y de tus pasajeros.

Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones

Cuando se detecta un riesgo de colisión, se alerta al conductor con avisos visuales y sonoros. Si el conductor no frena a tiempo, los frenos se activan automáticamente para prevenir o mitigar la colisión.

Reconocimiento de señales de tráfico

Analiza las señales de tráfico de la vía, mostrando información de utilidad, como el límite de velocidad en la pantalla TFT del cuadro de mandos.

Sistema de alerta por pérdida de atención del conductor

La alerta hace saltar una advertencia acústica y visual si el vehículo no ha parado 2 horas a velocidades por encima de 65 km/h. El sistema de detección de fatiga vigila las variaciones en la posición del vehículo en carretera e intensifica las advertencias.

Avisador de cambio involuntario con corrección de la dirección

Si el vehículo comienza a desviarse del centro del carril de forma voluntaria, se aplica la asistencia de dirección para corregir su curso.

Control de crucero con limitador de velocidad

Mantiene una velocidad prefijada por el conductor de forma automática, sin necesidad de que tenga que seguir acelerando. La velocidad preestablecida se muestra en la pantalla del velocímetro y comenzará a parpadear cuando el vehículo sobrepase la velocidad preestablecida.




Modelo visualizado Combi VX.


COMBI GX



TAMAÑOS



Media 5 plazas



Larga 5 plazas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 5 plazas
- 8 airbags
- Alerta de cansancio del conductor
- Asistente de arranque en pendiente (HAC)
- Asistente de frenada (BA)
- Asiento conductor con ajuste manual de altura
- Asiento pasajero delantero individual con respaldo plegable, reclinable y deslizante manualmente
- Asientos traseros 2ª fila banco plegable (1/3 : 2/3) y retráctil
- Climatizador manual
- Control de descenso (DAC)
- Control de estabilidad (VSC)
- Elevalunas delanteros eléctricos
- Puerta lateral derecha e izquierda (disponible en larga) deslizable
- Retrovisor interior día/noche
- Sensor de luz
- Stop & Start
- Tapicería de tela gris
- Toyota Safety Sense
- Rueda de repuesto
- Ventanas laterales 2ª fila practicables



MOTORES

1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T

Potencia 75 kW (100 CV)

Consumo de combustible* 5,1-6,1 l/100 km

Emissiones CO₂* 133-160 g/km

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T

Potencia 97 kW (130 CV)

Consumo de combustible* 5,2-6,1 l/100 km

Emissiones CO₂* 137-161 g/km

* Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.

LLANTAS




Llantas acero con tapacubos de 16"


COMBI VX




TAMAÑOS



Media 5 plazas



Larga 5 plazas



Larga 7 plazas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES (adicional a GX)

- 5 o 7 plazas
- Asientos traseros 3ª fila con 2 asientos individuales, plegables, retráctiles, deslizables y extraíbles (disponible en larga)
- Bandeja cubremaletas rígida (media) o retráctil (larga)
- Faros antiniebla delanteros
- Pantalla multimedia Toyota Touch®2 de 20 cm (8")
- Portón trasero con ventana fija
- Tapicería de tela gris Toyota Manhattan
- Sensores de aparcamiento
- Sensor de lluvia (1.5 D 97 kW (130 CV) 8 AT)
- Sistema de integración móvil
- Ventanas laterales 3ª fila fijas



ACABADOS

MOTORES

1.5 D 97 kW (130 CV) 8 A/T

Potencia 97 kW (130 CV)

Consumo de combustible* 5,4-6,2 l/100 km

Emissiones CO₂* 141-163 g/km

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T

Potencia 97 kW (130 CV)

Consumo de combustible* 5,2-6,1 l/100 km

Emissiones CO₂* 137-161 g/km

* Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.

LLANTAS



Llantas acero con tapacubos de 16"

ACCESORIOS

Los accesorios originales de Toyota te ofrecen opciones para personalizar tanto el interior como el exterior de tu PROACE CITY para adaptarse a las necesidades de tu negocio.



Alfombrillas textiles

Sustituye las alfombrillas de goma (de serie) por alfombrillas textiles en tu PROACE CITY COMBI.



Toyota Protect de tapicería

Protege la tapicería y la moqueta de tu nueva PROACE CITY. El Protect hace que la suciedad y los líquidos no se peguen en la tapicería simplificando mucho las tareas de limpieza.

Baca de aluminio y acero

El diseño de alta calidad con los mejores materiales hacen que sea resistente y de alta durabilidad. Te permitirá cargar todo tipo de equipaje de una manera muy sencilla.

Bolas de remolque

PROACE CITY ofrece alternativas de remolque de la mayor calidad y resistencia. Remolca hasta 1350 kg (motor 75 kW (100 CV)). Pregunta en tu concesionario cual es la bola que mejor se adapta a tu negocio.



Funda cubre asientos

Las fundas están específicamente diseñadas para mantener los asientos de tu vehículo en perfecto estado. Son cómodas y resistentes, protegen el tejido original y aseguran el perfecto funcionamiento de los airbags laterales.

Baca de acero

Muy sencilla de colocar y quitar, te permite transportar hasta 115 kg en el techo sin problema.





Barras transversales

Posibilidad de pedir individualmente o en pack de dos en función de las necesidades de transporte que precise. Muy sencillas de poner, quitar y almacenar.



Panelados laterales y suelos:



1. Madera Barnizada



2. Plástico de alta calidad



Candados

Las cerraduras exteriores refuerzan la seguridad de los vehículos comerciales, particularmente aquellos que transporten mercancías o equipamiento profesional. Encajan perfectamente en las puertas de la zona de carga. El ArmaDLock ofrece una robusta cerradura de aluminio y utiliza un sistema de bloqueo de cerrojo. El Mul-T-Lock se integra perfectamente con el exterior del vehículo ofreciendo una cerradura patentada de 3 vías.

MARCA LA DIFERENCIA CON ESTILO EN SU TRABAJO



Tela gris

De serie en Van GX, Van VX y Combi GX



Tela gris Toyota Manhattan

De serie en Combi VX



1. Llantas acero de 15"

De serie en Van GX 1.5 D 56 kW (75 CV) y 75 kW (100 CV)

2. Llantas acero de 16"

De serie en Van GX 1.5 D 75 kW (100 CV) y 97 kW (130 CV)

3. Llantas acero con tapacubos de 16"

De serie en Van VX, Combi GX y Combi VX



EWP Blanco Arctic



EVL Gris Falcon*



EXY Negro Misty



KCA Plata Atomium*



EJG Azul Navy*



EEU Plata Siena*[§]

* Pintura metalizada.

[§] No disponible en Van.

ESPECIFICACIONES

CONSUMO Y EMISIONES	VAN			COMBI		
	1.5 D 75 CV 5 MT	1.5 D 100 CV 5 MT	1.5 D 130 CV 6 MT	1.5 D 100 CV 5 MT	1.5 D 130 CV 6 MT	1.5 D 130 CV 8 AT
Consumo de combustible						
Consumo combinado WLTP (l/100 km)	5,3–5,7	5,1–6,1	5,4–6,0	5,1–6,1	5,2–6,1	5,4–6,2
Capacidad del depósito de combustible (litros)	53	53	53	53	53	53
Combustible						
Emisiones CO ₂ combinado WLTP (g/km)	139–150	133–160	141–158	133–160	137–161	141–163
Emisiones CO ₂ combinado NEDC* (g/km)	105–118	104–114	117–122	106	111–114	107
Emisiones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP						
Clasificación	Euro 6AN	Euro 6AN	Euro 6AN	Euro 6AM	Euro 6AM	Euro 6AM
Monóxido de Carbono, CO (mg/km)	66,1	67,5	107,5	75,7	89,7	85,5
Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)	28,5	22,9	28,6	50,5	33,7	38,5
Hidrocarburos, THC & Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)	50,9	45,3	52,3	72,8	56,3	60,1
Partículas de humo (mg/km)	0,45	0,52	0,73	0,57	0,79	0,72
Ruido dB(A)	68	68	68	68	68	69

Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO₂ se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva Europea. Para más información, o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Toyota España S.L.U. o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO₂.

* Ciclo de emisiones aplicable a efectos de Impuesto de Matriculación.

MOTOR

Motor	YHY (YH01)	YHY (YH01)	YHZ (YH01)	YHY (YH01)	YHZ (YH01)	YHZ (YH01)
Número de cilindros	4 en línea					
Sistema de inyección	Inyección directa					
Cilindrada m ³ (cc)	1499	1499	1499	1499	1499	1499
Diámetro x carrera (mm x mm)	75 x 84,8					

MOTOR	VAN			COMBI		
	1.5 D 75 CV 5 MT	1.5 D 100 CV 5 MT	1.5 D 130 CV 6 MT	1.5 D 100 CV 5 MT	1.5 D 130 CV 6 MT	1.5 D 130 CV 8 AT
Ratio de compresión	16,4/1	16,4/1	16,4/1	16,4/1	16,4/1	16,4/1
Potencia máxima (kW/CV DIN)	56/75	75/100	96/130	75/100	96/130	96/130
Par máximo (Nm/rpm)	230 /1750	250/1750	300/1750	250/1750	300/1750	300/1750

TRANSMISIÓN

Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Automático
------	--------	--------	--------	--------	--------	------------

PRESTACIONES

Aceleración 0–100 km/h (seg)	15,8	11,5	9,8	12,7	10,3–10,7	11,0
Velocidad máxima	152	172	185	172	186	184

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Pseudo MacPherson					
Suspensión trasera	Eje de torsión					

FRENOS

Frenos delanteros	Discos ventilados
Frenos traseros	Discos sólidos

ESPECIFICACIONES

VAN

MASAS Y DIMENSIONES	1.5 D 75 CV 5 MT	1.5 D 100 CV 5 MT	1.5 D 130 CV 6 MT	
	MEDIA	MEDIA	MEDIA	LARGA
Longitud total (mm)	4403	4403	4403	4753
Anchura total (mm)	1848	1848	1848	1848
Altura total (mm)	1880	1880	1880	1880
Vía delantera (mm)	1563	1563	1563	1563
Vía trasera (mm)	1577	1577	1577	1577
Voladizo delantero (mm)	892	892	892	892
Voladizo trasero (mm)	726	726	726	886
Distancia entre ejes (mm)	2785	2785	2785	2975
Distancia al suelo (mm)	160	160	160	160
Longitud máxima de la zona de carga (mm)	1817	1817	1817	2167
Longitud máxima de la zona de carga con smart cargo (mm)	–	3090	3090	3440
Anchura máxima entre los laterales de la zona de carga (mm)	1630	1630	1630	1630
Anchura máxima entre los pasos de las ruedas de la zona de carga (mm)	1229	1229	1229	1229
Altura máxima de la zona de carga (mm)	1200	1200	1200	1200
Volumen de carga (m ³)	3,3	3,3	3,3	3,9
Volumen de carga con Smart Cargo (m ³)	–	3,8	3,8	4,3
Número de Europalets	2	2	2	2
Capacidad de carga máxima (kg)	650	650/1000	1000	1000
Masa máxima autorizada (kg)	1970	1985/2345	2370	2380/2400
Masa en orden de marcha (kg)	1395	1395/1422	1443	1497/1505
Capacidad de remolque con freno (kg)	1230	1350/1000	1200	1200
Capacidad de remolque sin freno (kg)	690	690/710	720	740/750

MASAS Y DIMENSIONES	COMBI				
	1.5 D 100 CV 5 MT	1.5 D 130 CV 6 MT			1.5 D 130 CV 8 AT
	MEDIA	MEDIA	LARGA	LARGA – 7 PLAZAS	MEDIA
Longitud total (mm)	4403	4403	4753	4753	4403
Anchura total (mm)	1848	1848	1848	1848	1848
Altura total (mm)	1880	1880	1880	1880	1880
Vía delantera (mm)	1563	1563	1563	1563	1563
Vía trasera (mm)	1577	1577	1577	1577	1577
Voladizo delantero (mm)	892	892	892	892	892
Voladizo trasero (mm)	726	726	886	886	726
Distancia entre ejes (mm)	2785	2785	2975	2975	2785
Distancia al suelo (mm)	160	160	160	160	161
Longitud máxima de la zona de carga (mm)	–	–	–	–	–
Longitud máxima de la zona de carga con smart cargo (mm)	–	–	–	–	–
Anchura máxima de la zona de carga (mm)	–	–	–	–	–
Altura máxima de la zona de carga (mm)	–	–	–	–	–
Volumen de carga (m ³)	–	–	–	–	–
Volumen de carga con Smart Cargo (m ³)	–	–	–	–	–
Número de Europalets	–	–	–	–	–
Capacidad de carga máxima (kg)	–	–	–	–	–
Masa máxima autorizada (kg)	2080	2120	2140	2310	2105
Masa en orden de marcha (kg)	1487	1505	1581	1615	1505
Capacidad de remolque con freno (kg)	1300	1500	1450	1250	1300
Capacidad de remolque sin freno (kg)	740	750	750	750	750

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA	MEDIA		LARGA	
	HASTA EL TECHO	HASTA LA ALTURA DEL ASIENTO	HASTA EL TECHO	HASTA LA ALTURA DEL ASIENTO
Combi: Con 5 plazas (litros agua/litros VDA*)	983/1355	597-641/775	1538/1900	850-912/1050
Combi: Con 7 plazas (litros agua/litros VDA*)	–	–	806	209-322



1.548 / 1.553 mm

1.563 mm

1.796-1.860 / 1.812-1.860 mm



726 / 886 mm

2.785 / 2.975 mm

892 mm

4.403 / 4.753 mm



1.549 / 1.568 mm

1.568 / 1.577 mm

EQUIPAMIENTO

DISEÑO EXTERIOR	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
Antena corta	●	●	●	●
Cristales oscurecidos al 30% ventanas traseras	–	–	●	●
Cubierta raíl puerta lateral deslizante color carrocería	●*	●*	●*	●
Inserciones inferiores cromadas puertas laterales	–	–	–	●
Molduras puertas laterales en negro	●	●	●	–
Molduras puertas laterales en color carrocería	–	–	–	●
Paragolpes delantero negro	●	●	●	–
Paragolpes delantero color carrocería	–	–	–	●
Paragolpes trasero negro	●	●	●	–
Paragolpes trasero color carrocería	–	–	–	●
Parrilla frontal negra	●	●	●	●
Retrovisores exteriores negros	●	●	●	–
Retrovisores exteriores color carrocería	–	–	–	●
Tiradores de puertas exterior color carrocería	–	–	–	●
Tiradores de puertas exteriores negros	●	●	●	–

CONFORT EXTERIOR

Apertura puertas traseras 180°	●	●	●	–
Dos puertas laterales deslizables manualmente	–	–	●*	●
Dos ventanas laterales abatibles en la 2ª fila	–	–	●	●
Dos ventanas laterales fijas en la 3ª fila	–	–	●	●
Portón trasero	–	–	–	●
Puertas traseras acristaladas	–	–	●	–
Puertas traseras paneladas	●	●	–	–
Retrovisores exteriores ajuste automático	●	●	●	●
Retrovisores exteriores calefactables	●	●	●	●

● = De serie ○ = Opcional – = No disponible * Solo en Larga.

EQUIPAMIENTO

CONFORT EXTERIOR	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
Retrovisores exteriores plegables manualmente	●	–	●	●
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente	–	●	–	–
Sensor de luz	●	●	●	●
Sensor de lluvia	–	●	–	●*
Sistema de arranque con llave	●	●	●	●
Una puerta lateral deslizante manualmente (lado derecho)	●	●	● ⁵	–
Ventana fija portón trasero	–	–	–	●

DISEÑO INTERIOR

Asiento de tela gris	●	●	●	–
Asiento de tela Toyota Manhattan	–	–	–	●
Freno de estacionamiento electrónico	–	●	–	–
Mamparo completo panelado	●	●	–	–
Protector en la zona de carga de plástico	●	–	–	–
Protector en la zona de carga de madera antideslizante	–	●	–	–
Tirador interior de puertas cromado	–	–	–	●
Tirador interior de puertas negro	●	●	●	–
Volante de uretano de 3 radios	●	●	●	●

CONFORT INTERIOR

Asiento conductor con ajuste manual de altura	–	●	●	●
Asiento conductor con soporte lumbar y reposabrazos	–	●	–	–
Asiento pasajero banco de 2 asientos	–	●	–	–
Asiento pasajero individual	●	–	●	●

CONFORT INTERIOR	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
Asiento pasajero reclinable y deslizante manualmente	–	●	●	●
Asientos traseros 2ª fila banco retráctil y plegable 1/3 : 2/3 hasta el suelo	–	–	●	●
Asientos traseros 3ª fila con 2 asientos individuales, plegables, retráctiles, deslizables y extraíbles	–	–	–	● ^º
Bandeja cubremaletero rígida	–	–	–	● [§]
Bandeja cubremaletero retractil	–	–	–	● ^º
Bloqueo de puertas seguro infantil	–	–	●	●
Cierre centralizado automático	●	●	–	–
Climatizador manual	●	●	●	●
Elevalunas eléctrico delantero	●	●	●	●
Elevalunas eléctrico delantero función un toque	–	●	–	–
Elevalunas pasajero función anti-atrapamiento	●	●	●	●
Filtro de polen	●	●	●	●
Ganchos para sujeción de red zona de carga	–	–	●	●
Iluminación conductor y pasajero	●	●	●	●
Iluminación de cortesía en puertas	–	–	●	●
Iluminación del habitáculo	●	●	●	●
Iluminación del habitáculo 2ª fila	–	–	●	●
Iluminación del maletero	●	–	●	●
Iluminación LED del maletero	–	●	–	–
Indicador de marcha engranada (GSI)	●	●	●	●
Información limitador de velocidad	–	●	●	●
Limpiaparabrisas trasero	–	–	●	●

● = De serie

○ = Opcional

– = No disponible

* Solo en automática.

[§] Solo en media.^º Solo en larga.

EQUIPAMIENTO

CONFORT INTERIOR	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
Luneta trasera desempañable	–	–	●	●
Mandos de audio detrás del volante	●	–	●	●
Mandos de audio en el volante	–	●	–	●*
Mandos de control crucero detrás del volante	–	●	●	●
Pantalla TFT multi-información en cuadro de mandos estandar	●	●	–	–
Pantalla TFT 9 cm (3,5") en cuadro de mandos estandar	–	–	●	●
Respaldo de pasajero plegable	–	●	●	●
Retrovisor interior día/noche	–	●	●	●
Salidas de aire en la parte trasera	–	–	●	●
Tacómetro analógico	●	●	●	●
Toma de 12 V en zona de carga	–	●	–	–
Toma de 230 V delantera	–	●	–	–
Velocímetro analógico	●	●	●	●

ALMACENAJE

Bolsillos en puertas delanteras	●	●	●	●
Cofre de almacenamiento bajo el suelo	●	●	●	●
Cofre de almacenamiento superior	●	●	●	●
Consola portaobjetos	–	–	●	●
Compartimento almacenamiento conductor cerrado	–	●	–	–
Compartimento almacenamiento conductor abierto	●	–	●	●
Compartimento almacenamiento pasajero cerrado	●	●	●	●

ALMACENAJE	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
Guantera refrigerada	●	●	●	●
Oficina móvil	–	●	–	–
Portabebidas 0,5 litros	●	●	–	–
Portabebidas 0,25 litros	–	–	●	●
Portabebidas delanteros	●	●	●	●
Portavasos delanteros	–	–	●	●
Portavasos traseros	–	–	●	●
Smart Cargo	–	●	–	–

MULTIMEDIA

2 altavoces	●	●	–	–
Bluetooth®	●	●	●	●
Conector de entrada auxiliar	●	●	●	●
Pantalla multimedia Toyota Touch®2 de 20 cm (8")	–	●	–	●
Puerto USB	●	–	●	–
2 puertos USB	–	●	–	●
Radio analógica	●	–	●	–
Radio con display audio analógico	–	●	–	●
Sistema de integración móvil (Apple CarPlay® + Android Auto®)	–	●	–	●

● = De serie ○ = Opcional – = No disponible * Solo en automática.

EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
2 airbags	●	●	–	–
8 airbags (pasajero y laterales : lateral 1ª fila + cortinilla 1ª fila y 2ª fila)	–	–	●	●
Airbag frontal de pasajero	●	●	●	●
Alerta de casancio del conductor	–	–	●	●
Anclaje ISOFIX	–	–	●	●
Asistente de arranque de pendiente (HAC) con control eléctrico de estabilidad (ESC)	●	●	●	●
Asistente de frenada (BA)	●	●	●	●
Control de descenso (DAC)	●	●	●	●
Control de estabilidad (VSC)	●	●	●	●
Control de presión de neumáticos (TPWS)	●	●	●	●
Distribución eléctrica de frenada EBD + ABS	●	●	●	●
Faros antiniebla delanteros	–	●	–	●
Luces de circulación diurna	●	●	●	●
Rueda de repuesto	●	●	●	●
Sensores de aparcamiento	–	●	–	●
Sistema de llama de emergencia (E-call)	●	●	●	●

TOYOTA SAFETY SENSE	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
Avisador de cambio involuntario de carril (LDA) con control de dirección	–	–	●	●
Control de crucero con limitador de velocidad	–	–	●	●
Reconocimiento de señales de tráfico	–	–	●	●
Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones	–	–	●	●

PRESTACIONES, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN

Carga 650 kg	●	–	–	–
Carga 1000 kg	●	●	–	–
6 ganchos interiores en zona de carga	●	–	–	–
10 ganchos interiores en zona de carga	–	●	–	–
2 llaves normal y con control remoto	●	–	●	●
2 llaves con control remoto	–	●	–	–
Stop & Start	●	●	●	●

● = De serie ○ = Opcional – = No disponible

TOYOTA PROFESSIONAL. TU SOCIO COMERCIAL

Toyota sabe que los negocios nunca son solo negocios, y por eso hemos creado una gama de vehículos comerciales en los que puedes confiar. Elige entre nuestros nuevos modelos compactos PROACE CITY, PROACE, Land Cruiser o el legendario Hilux y pon tu negocio en buenas manos. Puedes contar con nuestros concesionarios de Toyota Professional para seguir en movimiento. Con técnicos altamente capacitados y una amplia gama de servicios creados pensando en ti, Toyota Professional te ofrece el respaldo que necesitas para tu total tranquilidad.



RECORDATORIO DE MANTENIMIENTO PROACTIVO

Si tienes que pasar tus mantenimientos no tienes que preocuparte, Toyota se encargará de enviarte notificaciones para que no se te olviden y puedas continuar con tu negocio. Así de sencillo.



CITA PRIORITARIA MULTICANAL

Pondremos a tu alcance distintos medios para que puedas solicitar cita prioritaria.



RECEPCIÓN INMEDIATA EN TALLER EN CASO DE INCIDENCIA

Algunas cosas sencillamente no pueden esperar. Por eso hemos creado una Recepción inmediata en taller en caso de incidencia. Realmente, no podría ser más rápido.



CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001

Garantiza el cumplimiento de la legislación medioambiental.

TU COMPLETA TRANQUILIDAD CON TOYOTA



CITA EN TALLER EN MENOS DE 24 HORAS

El tiempo es oro, así que garantizamos la concesión de cita en menos de 24 para no paralizar tu trabajo.

CALIDAD DE SERVICIO

Es recomendable realizar un chequeo del estado de tu Toyota al menos cada año o por kilómetros dependiendo de cuando correspondan los mantenimientos según el motor de tu coche*.

TOYOTA CARE

Ahorrarás hasta un 20% en los mantenimientos de tu coche. Contrata tu paquete de 4 ó 5[§] mantenimientos y cuando toque la revisión sólo tendrás que llevarlo a tu taller, de lo demás nosotros nos encargamos.

PIEZAS ORIGINALES

En nuestra red de talleres oficiales utilizamos componentes originales, testados y aprobados por Toyota.

EXTENSIÓN DE GARANTIA TOYOTA LIFE

Antes de finalizar la garantía de fábrica y tras realizar un chequeo completo disfruta sin costes adicionales de una extensión de garantía renovable año tras año en cada revisión hasta el 10º año ó 160.000 km (lo que primero ocurra).

GARANTÍA INTEGRAL

Los vehículos nuevos de Toyota vienen con una garantía de fabricación de 3 años ó 100.000 km (lo que primero ocurra)^º que cubre defectos causados por fallo de montaje o que provengan desde el origen^{**}.

CHEQUEO INTEGRAL DE COMPONENTES MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS

En cada mantenimiento revisamos el coche por dentro y por fuera para saber cómo están las centralitas y en general toda la electrónica.

SEGURIDAD AÑADIDA

El sistema de seguridad añadida de Toyota resiste la rigurosa prueba de ataque de 5 minutos de la industria de seguros.

TOYOTA EURO CARE

Disfruta de la tranquilidad de conducir con la asistencia en carretera Toyota Eurocare gratuita, en 40 países europeos durante 3 años.

ACCESORIOS ORIGINALES

Los accesorios de Toyota están diseñados y fabricados con el mismo cuidado, calidad y atención al detalle que los vehículos Toyota. Todos los accesorios están cubiertos por una garantía de 3 años cuando se adquieren junto con el vehículo^{§§}.

Si deseas obtener más información, visita:

<https://www.toyota.es/service-and-accessories/warranty-and-assistance/>

* Para conocer los controles específicos del estado y la seguridad, consulta con tu concesionario. [§] Consulta en tu Concesionario los modelos disponibles con paquete de 5 mantenimientos. ^º 3 años de garantía por oxidación en superficie y defectos de pintura que aparezcan en cualquier panel de la carrocería debido a materiales defectuosos o a un error de fabricación. ^{**} 12 años anticorrosión contra la perforación por corrosión en todos nuestros modelos, en caso de defecto de fabricación o ensamblaje defectuoso. ^{§§} Para obtener los detalles específicos de la garantía, consulta con tu concesionario.



Para continuar
su experiencia,
escanee este
código QR.

PROACE CITY. LA SOCIA PERFECTA.

WWW.TOYOTA.ES

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles de las especificaciones y el equipo que se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por lo tanto, podrían diferir de los modelos existentes en su zona. Por favor, solicite a su concesionario los datos sobre sus especificaciones y equipamiento locales. • Los colores de la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de los de las fotografías impresas en este catálogo. • La legibilidad de los códigos QR presentes en este catálogo puede diferir dependiendo del escáner utilizado. Toyota no se responsabiliza en caso de que su aparato no pueda leer códigos QR. • Toyota España S.L.U. se reserva el derecho de modificar cualquier detalle relativo a las especificaciones y el equipo sin aviso previo. • © 2020 Toyota España, S.L.U. • Está prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España, S.L.U.



Toyota
Professional