

# Toyota Hilux




# Construido para llegar más lejos

Fruto de la tradicional dedicación de Toyota por mejorar la calidad de sus vehículos, junto con las pruebas extremas a las que es sometida, Hilux sigue presentando una sorprendente capacidad todoterreno.

La durabilidad de Hilux se fundamenta en un sólido chasis en escalera con tecnología TOP (Toyota Outstanding Performance), sobresaliente por su rigidez y fortaleza, siendo la base de la fama de robustez y fiabilidad de Hilux. Además está reforzado con paneles anticorrosión y la carrocería ha recibido un tratamiento antioxidación.

Para la conducción todo terreno, Hilux equipa una suspensión de largo recorrido que facilita el paso por zonas de barro, dunas o vadeos. Sobre superficies deslizantes el Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) varía el par entre las ruedas traseras para optimizar el agarre.

Hilux es eficiente en consumos y reduce su sonoridad gracias al Diferencial de Desconexión Automática (ADD), que facilita el cambio de tracción de 4x4 a 4x2 cuando las condiciones lo permiten.



### **Plataforma TOP**

La plataforma Toyota Outstanding Performance (TOP) utiliza menos puntos de soldadura para mejorar la rigidez y fortaleza del vehículo.

### **Suspensión delantera de dobles triángulos y muelle helicoidal**

Esta innovadora suspensión proporciona un excelente recorrido y absorción de las irregularidades del terreno.

### **Suspensión trasera de ballestas**

Las ballestas permiten mantener la máxima capacidad de carga circulando por los terrenos más exigentes.

**Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina VXL. Azul Abisal.**



# Entorno confortable, estilo Hilux

El nuevo interior de Hilux se caracteriza por su mejora de calidades sin perder su robustez; crea un espacio de diseño y funcionalidad.

Hilux es inteligente. El sensor de iluminación activa automáticamente las luces de cruce cuando detecta oscuridad.

Elige el Toyota Touch, avanzada pantalla táctil con numerosas opciones multimedia. Además, está conectado con una cámara de visión trasera.



## Toyota Touch\*

Toyota Touch es una pantalla táctil de 6.1 pulgadas a color que incluye:

- Visión a través de la cámara situada en el portón trasero para una marcha atrás más segura
- Posibilidad de navegación por satélite<sup>§</sup>
- Radio/CD, conectores para iPod® y otros reproductores
- Manos libres para el teléfono móvil: Bluetooth®<sup>◊</sup>

\* No disponible en acabado GX.

§ Disponible como opcional.

◊ Requiere compatibilidad Bluetooth®.



# Motores: Decisión ganadora

Elige entre dos eficientes motores turbodiesel D-4D. La versión 2.5l. está disponible en las tres carrocerías y en los acabados GX y VX; la versión 3.0l. está disponible en doble cabina y acabados VX y VXL. En este último caso se puede elegir entre transmisión manual de 5 velocidades o transmisión automática. Ambos motores entregan altos valores de potencia y par motor. Además, equipan DPF (Filtro de Partículas Diesel) para minimizar emisiones nocivas a la atmósfera y con unos excelentes consumos.

<b>2.5l. Diesel D-4D</b> 5 M/T	<b>3.0l. Diesel D-4D</b> 5 A/T	<b>5 M/T</b>
<b>Potencia</b> <b>144 CV</b>	<b>171 CV</b>	<b>171 CV</b>
<b>Consumo*</b> <b>7,3</b> litros/100 km	<b>8,6</b> litros/100 km	<b>7,7</b> litros/100 km
<b>Emisiones CO<sub>2</sub>*</b> <b>194 g/km</b>	<b>227 g/km</b>	<b>203 g/km</b>
<b>Par máximo</b> <b>343/ 1600–2800</b> Nm/rpm	<b>360/ 1400–3200</b> Nm/rpm	<b>343/ 1400–3400</b> Nm/rpm
<b>Disponible en</b> todas las carrocerías, en acabados GX y VX	<b>Disponible en</b> carrocería Doble Cabina, en acabados VX y VXL	

M/T = Transmisión Manual

A/T = Transmisión Automática

\* Ciclo combinado.



# Comprometidos con tu seguridad

Hilux incorpora innovadoras tecnologías de seguridad activa y pasiva para garantizar tu bienestar: Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica de Frenada (EBD), Asistencia al frenado (BA), Control de tracción (TRC), Control de Estabilidad del Vehículo (VSC)\* o Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD). En caso de accidente hasta 6 airbags<sup>§</sup> protegerán a conductor y pasajeros.



## ABS y EBD

El ABS previene el bloqueo de las ruedas en la frenada, mientras que el EBD optimiza la distribución de frenado. Ambos ayudan a mantener el control del vehículo.



## Airbags SRS (Sistema de Contención Suplementario)

Hilux está equipado con hasta 6 airbags, incluidos los dos airbags (SRS) de conductor y acompañante. Además, equipa airbags laterales y de cortina en las plazas delanteras y en las traseras<sup>§</sup>.



## Asistencia al frenado (BA)

El Sistema de Asistencia al Frenado (BA) detecta automáticamente la frenada de emergencia y aplica fuerza adicional a los frenos. Esto permite al ABS funcionar de manera eficiente y detener el vehículo más rápidamente.



## Control de Estabilidad (VSC)

El VSC activa automáticamente cada freno de forma individual en función de las necesidades y controla el par motor para mantener la estabilidad del vehículo y prevenir los deslizamientos laterales en curva\*.

\* EBD, BA, TRC y VSC solo disponible en acabado VXL.

§ 6 airbags solo disponible en motor 3.0l. Airbags de conductor y acompañante disponible todos los acabados/motorizaciones



# Hilux: detalles

## **Sujeción de la carga**

En cabina simple GX podrás asegurar tu carga con ayuda de los ganchos integrados.



## **Conexión USB/Aux**

Disfruta, en la Doble Cabina VX y VXL, de tu selección de música conectando tu iPod® u otro reproductor a la conexión USB/Aux.



## **Retrovisores con intermitente integrado.**

Los acabados VX y VXL equipan retrovisores abatibles con intermitentes integrados.




### **Cambio automático**

Elegante pomo de cuero/plata. Disponible en el motor 3.0I D-4D.



### **Cámara de visión trasera**

Las versiones VX y VXL equipan de serie una cámara trasera con visión en pantalla que facilita el aparcamiento.



### **Volante multifunción de cuero**

Sofisticado volante en cuero/plata con mandos integrados. Disponible en VX y VXL.



# Existe un Hilux adaptado a tus necesidades

Las necesidades de cada uno son diferentes. Por eso te ofrecemos múltiples configuraciones de Hilux, para que aproveches al máximo su utilidad: Dos motores, dos transmisiones, tres carrocerías y tres acabados que aseguran una combinación perfecta para ti.

**Cabina Simple**




**Cabina Extra**



**Cabina Doble**



← 2340 mm →



**Capacidad de carga**

**800 kg**

**Acabado**

**GX**

**Motor**

**2.5l. diesel**


**Tracción**

**4x4**

**Transmisión**

**Manual**

← 1830 mm →



**720 kg**


**GX**

**2.5l. diesel**

**4x4**

**Manual**

← 1545 mm →




**750–795 kg**

**GX, VX, VXL**

**2.5l. diesel  
3.0l. diesel**

**4x4**

**Manual/  
Automático**



## Hilux GX

- Llantas de acero de 16"
- Protector de caja
- Parachoques y retrovisores en negro
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Retrovisores eléctricos y calefactados
- Carenado de bajos
- Retrovisores y tiradores de puertas negros
- Doble Airbag delantero
- ABS
- Luneta trasera deslizable

GX disponible en las 3 carrocerías



### Hilux VX

- Paragolpes delantero color carrocería
- Paragolpes trasero plateado
- Llantas de aleación de 15"
- Faros antiniebla y lavafaros
- Cromados exteriores
- Retrovisores con intermitentes integrados
- Pasos de rueda ampliados
- Estribos laterales
- Cámara de visión trasera

VX disponible en carrocería doble cabina

### Hilux VXL

- Llantas de aleación de 17"
- Sensor de iluminación
- VSC/TRC

VXL disponible en carrocería doble cabina



## Hilux GX

- Dirección asistida
- Columna de dirección ajustable en altura
- Elevalunas eléctricos
- Salpicadero ergonómico Hosokawa
- Asientos delanteros independientes y reclinables

## Seguridad

- ABS
- Doble airbag delantero
- Barra antiempotramiento trasera

## Tecnología 4x4

- Diferencial de deslizamiento limitado (LSD)
- Diferencial de desconexión automática
- Diferencial trasero

## Opciones/Accesorios:

- Aire Acondicionado
- Audio TAS200



## Hilux VX

- Climatizador automático (solo 3.0l. D-4D)
- Toyota Touch: 6,1" con pantalla táctil
- Volante multifunción en cuero
- Pomo y palanca de freno de mano en cuero
- Cristal trasero y laterales oscurecidos
- Airbags delanteros, laterales y de cortina (solo 3.0l. D-4D)

### Opcionales

- Navegador

## Hilux VXL

- Asientos deportivos y calefactados
- Tapicería de cuero

### Opciones/Accesorios:

- Transmisión automática
- Navegador

# Accesorios

Con la amplia gama de accesorios originales Toyota, podrás personalizar tu Hilux y adaptarlo a tu vida personal y profesional. A continuación, mostramos algunas opciones.

**1. Enganche de remolque fijo.**

**2. Barra superior cromada.**

**3. Defensa frontal y protector inferior.**

**4. Cámara de visión trasera con imagen en navegador.**



5. Portabicicletas trasero.

6. Embellecedor pasos de puerta.  
Disponibles varios modelos.


7. Portaesquíes y tabla de snow. Existe una amplia gama de accesorios portaequipajes.

8. Faros de largo alcance

9. Navegador Toyota Touch&Go.  
(Para vehículos con Toyota Touch)

10. Estribos laterales.

Consulte en su distribuidor autorizado, la gama completa de accesorios y su disponibilidad. Los accesorios mostrados pueden ser incompatibles con ciertas versiones o motorizaciones.



# Accesorios. Óptima capacidad de carga

En Toyota ponemos a tu disposición, una variedad de accesorios específicos para la caja de Hilux. Éstos te permitirán optimizar la capacidad de carga del vehículo, acorde a tus necesidades.

**1. Capota rígida de tiempo libre con puertas laterales. En fibra de vidrio.**

**2. Capota rígida de tiempo libre con ventanas laterales. En fibra de vidrio.**

**3. Capota rígida comercial. En fibra de vidrio.**

**4. Cubierta tonneau rígida.**

**5. Cubierta retráctil "roll n'lock" y separador de carga.**

**6. Cubierta tonneau enrollable.**

**7. Cubierta tonneau de aluminio de Mountain Top.**

**8. Protector de caja de poliuretano. También disponible en aluminio y moqueta.**

01



03



05



07



02



04



06



08



24

# Tapicerías y llantas

Elige llantas y tapicería para dar a tu Hilux un toque personal, por dentro y por fuera.



**Llantas de acero 16"**  
205/70R/16  
De serie en GX



**Llantas de aleación de 15"**  
255/70R/15  
De serie en VX



**Llantas de aleación de 17"**  
265/65R/17  
De serie en VXL



**Tela gris**  
Acabado GX



**Tela gris**  
Acabado VX



**Asiento deportivo de cuero**  
Acabado VXL

# Colores

Ocho duraderas pinturas para personalizar el aspecto de tu Hilux. ¿Cual te gusta más?



040 Blanco Classic



1C0 Aluminio\*



1E9 Gris Oscuro\*



1H2 Azul Abisal\*



209 Negro Azabache\*



3E5 Rojo Masai Classic



5AT Arena Tayrona\*



8T7 Azul Eléctrico\*

\* Pintura Metalizada.

# Especificaciones

## DATOS MEDIOAMBIENTALES

	2.5l. D-4D Diesel Manual 5 velocidades Cabina Simple, Cabina Extra y Cabina Doble	3.0l. D-4D Diesel Manual 5 velocidades Cabina Doble	3.0l. D-4D Diesel Automático 5 velocidades Cabina Doble
<b>Consumo de combustible (directiva 80/1268 de la UE modificada por directiva 2004/3)</b>			
Combinado (litros/100 km)	7,3	7,7	8,6
Urbano (litros/100 km)	8,6	9,5	10,9
Extraurbano (litros/100 km)	6,6	6,7	7,3
Combustible recomendado	Diesel (48 cetanos)	Diesel (48 cetanos)	Diesel (48 cetanos)
Capacidad depósito combustible (litros)	80 litros	80 litros	80 litros
<b>Dióxido de carbono, CO<sub>2</sub> (directiva 80/1268 de la UE modificada por directiva 2004/3)</b>			
Combinado (g/km)	194	203	227
Urbano (g/km)	228	248	286
Extraurbano (g/km)	173	178	193
<b>Emisiones de escape (directiva 70/220/EEC de la UE modificada por directiva 2003/76B)</b>			
Clasificación UE	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Monóxido de carbono, CO (g/km)	0,2807	0,4049	0,3552
Hidrocarburos, HC (g/km)	–	–	–
Oxidos de nitrógeno, NOx (g/km)	0,1918	0,2064	0,2306
Hidrocarburos, HC y óxidos de nitrógeno, NOx (g/km)	0,2188	0,2447	0,2325
Partículas, PM (g/km)	0,00046	0,00109	0,00093
<b>Sonoridad (drive-by) (directiva 70/157/EEC de la UE modificada por directiva 2007/34)</b>			
dB(A)	73	74	70

Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO<sub>2</sub> se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva 80/1268/EEC (incluidas sus enmiendas), sobre un vehículo de producción básica. Para más información, o si está interesado en comprar un vehículo de producción básica, por favor contacte con Toyota Motor Europe NV/SA. Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO<sub>2</sub> de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO<sub>2</sub>.

A/T = Transmisión Automática

M/T = Transmisión Manual

\* Llantas 17".

<b>MOTORES</b>	<b>2.5l. D-4D Diesel Manual 5 velocidades Cabina Simple, Cabina Extra y Cabina Doble</b>	<b>3.0l. D-4D Diesel Manual 5 velocidades Cabina Doble</b>	<b>3.0l. D-4D Diesel Automático 5 velocidades Cabina Doble</b>
Código de motor	2KD-FTV	1KD-FTV	1KD-FTV
Número de cilindros	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Distribución	16 válvulas DOHC	16 válvulas DOHC	16 válvulas DOHC
Sistema de inyección	Inyección directa common rail con intercooler	Inyección directa common rail con intercooler	Inyección directa common rail con intercooler
Cilindrada (cc)	2494	2982	2982
Diámetro por carrera (mm x mm)	92,0 x 93,8	96,0 x 103,0	96,0 x 103,0
Relación de compresión	15,6:1	15,0:1	15,0:1
Potencia máxima CV DIN (kW/rpm)	144cv (106/3400)	171cv (126/3600)	171cv (126/3600)
Par máximo (Nm/rpm)	343/1600–2800	343/1400–3400	360/1400–3200

<b>PRESTACIONES</b>	<b>2.5l. D-4D Diesel Manual 5 velocidades Cabina Simple, Cabina Extra y Cabina Doble</b>	<b>3.0l. D-4D Diesel Manual 5 velocidades Cabina Doble</b>	<b>3.0l. D-4D Diesel Automático 5 velocidades Cabina Doble</b>
Velocidad máxima (km/h)	170	170	175
0–100 km/h (seg)	13,3	12,1	12

<b>PRESTACIONES TODOTERRENO</b>	<b>Cabina Simple</b>	<b>Cabina Extra</b>	<b>Cabina Doble</b>
Distancia mínima al suelo (mm)	212	212	212/222*
Ángulo de entrada (°)	30	30	30
Ángulo de salida (°)	22	22	22
Ángulo ventral (°)	25	25	25
Ángulo máximo de pendiente (°)	48	49	48

# Especificaciones

<b>TRANSMISIÓN</b>	<b>GX (Cabina Simple, Cabina Extra, Cabina Doble)</b>	<b>VX (Cabina Doble)</b>	<b>VXL (Cabina Doble)</b>
Caja de cambio	5 M/T	5 M/T	5 M/T y 5 A/T
Tracción	4x4	4x4	4x4

<b>FRENOS</b>	
Delanteros	Discos ventilados
Traseros	Tambor

<b>DIMENSIONES</b>	<b>Cabina Simple</b>	<b>Cabina Extra</b>	<b>Cabina Doble</b>
Longitud (mm)	5260	5260	5260
Anchura (mm)	1760 sin pasos de rueda	1760 sin pasos de rueda	1760 sin pasos de rueda 1835 con pasos de rueda
Altura (mm)	1795	1835	1850 (1860 con llantas de 17")
Batalla (mm)	3085	3085	3085
Vía delantera y trasera (mm)	1510	1510 (con llantas de 16")	1510 (con llantas de 16") 1540 (con llantas de 15")
Radio de giro mínimo (m)	6,2 (neumático) – 6,6 (carrocería)		
<b>Espacio de carga</b>			
Altura (mm)	450	450	450
Longitud (mm)	2340	1830	1545
Anchura (mm)	1520	1515	1515


<b>PESOS</b>	<b>Cabina Simple</b>	<b>Cabina Extra</b>	<b>Cabina Doble</b>
Tara nominal mínima (kg)	1840	1900	1895 (GX) / 1915 (VX) – (2.5l. D-4D) 1950 (M/T) / 1980 (A/T) – (3.0l. D-4D)
Masa Máxima Autorizada (kg)	2640	2620	2690 (2.5l. D-4D) 2730 (3.0l. D-4D)

## CAPACIDAD DE ARRASTRE

	Cabina Simple	Cabina Extra	Cabina Doble
Con freno (kg)		2500	
Sin freno (kg)		750	

## NEUMÁTICOS Y LLANTAS

	Cabina Simple	Cabina Extra	Cabina Doble			
	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	GX 2.5l. D-4D 144cv	VX 2.5l. D-4D 144cv	VX 3.0l. D-4D 171cv	VXL 3.0l. D-4D 171cv
Llantas de acero de 16" 205/70R16	●	●	●	–	–	–
Llantas de aleación de 15" 255/70R15	–	–	–	●	●	–
Llantas de aleación de 17" 265/65R17	–	–	–	–	–	●



● = Estandar    ○ = Opcional    – = No disponible    M/T = Transmisión Manual    A/T = Transmisión Automática  
Medidas mostradas para Doble Cabina con pasos de rueda y llantas de 15".